

# *Echinacea purpurea* 'Virgin'

jeżówka purpurowa 'Virgin'



Zwarta bylina o wzniesionym pokroju dekoracyjna ze względu na czysto białe koszyczki kwiatostanowe z zielonym środkiem i zwiększoną liczbą kwiatów języczkowych. Tworzy kępy w kształcie odwróconego trójkąta, dorastające do wysokości 75 cm i średnicy około 55 cm. Pędy sztywne, nie wymagają podpierania. Pędy i liście ma ciemnozielone, pokryte krótkimi, szorstkimi w dotyku włoskami. Liście jajowato-lancetowate, odziomkowe osadzone na długich ogonkach, łodygowe – siedzące. Kwiaty są zebrane w duże koszyczki kwiatostanowe o średnicy około 12 cm, osadzone na szczytach sztywnych łodyg ponad piętnastoma liśćmi. U tej odmiany kwiaty języczkowe są czysto białe, zaokrąglone na końcu, zebrane po około 40 w dwóch lub trzech okółkach na brzegu kwiatostanu. Mają do 4,9 cm długości, około 1 cm szerokości i są szeroko, płasko rozpostarte. Wnętrze kwiatostanu wypełniają krótkie, ciemnozielone kwiaty rurkowate, ułożone na wypukłym dnie koszyczka tworząc spłaszczoną główkę. Rośliny kwitną od lipca do września, czasami jeszcze w październiku. Kwiaty mają delikatny, słodki zapach i intensywnie wabią motyle oraz inne owady poszukujące nektaru. Z reguły nie tworzy nasion. Bylina odporna na mróz i o niewielkich wymaganiach. Najlepiej rośnie na stanowiskach słonecznych oraz w żyznej, przepuszczalnej i umiarkowanie wilgotnej glebie. Dobry drenaż jest warunkiem prawidłowego zimowania. Po zdomowieniu się dość dobrze znosi suszę. Rośliny należy co kilka lat dzielić i rozsadzać, aby utrzymać zdrowy rozwój i intensywne kwitnienie. Odmiana polecana do sadzenia na rabatach bylinowych w ogrodach przydomowych, zieleni miejskiej i osiedlowej. Przydatna do zestawień naturalistycznych, np. ogrodów preriowych i przyjaznych dla owadów. Kwiaty nadają się do cięcia.

autorzy opisu tekstowego: Wojciech Górka; Związek Szkółkarzy Polskich

pochodzenie	odkrywca, hodowca (selekcjoner): Petrus Hendricus Oudolf Holandia; wprowadzenie do handlu: Future Plants Licentie B.V. 2006 Holandia
grupa roślin	byliny
grupa użytkowa	byliny byliny
forma	bylina bylina
siła wzrostu	wzrost typowy dla gatunku wzrost typowy dla gatunku
pokrój	kępiasty kępiasty
docelowa wysokość	od 0,5 m do 1 m od 0,5 m do 1 m
barwa liści (igieł)	ciemnozielone ciemnozielone

zimozieloność liści (igieł)	liście opadające na zimę liście opadające na zimę
rodzaj kwiatów	kwiatostan pojedyncze pachnące pachnące pojedyncze kwiatostan
barwa kwiatów	zielone białe białe zielone
pora kwitnienia	sierpień lipiec wrzesień październik październik wrzesień lipiec sierpień
nasłonecznienie	stanowisko słoneczne stanowisko słoneczne
wilgotność	podłoże umiarkowanie wilgotne podłoże umiarkowanie wilgotne
ph podłoża	odczyn lekko kwaśny do obojętnego roślina tolerancyjna roślina tolerancyjna odczyn lekko kwaśny do obojętnego
rodzaj gleby	przeciętna ogrodowa roślina tolerancyjna roślina tolerancyjna przeciętna ogrodowa
walory	pachnące kwiaty roślina wabiąca owady zapylające ozdobne z kwiatów ozdobne z kwiatów roślina wabiąca owady zapylające pachnące kwiaty



	ogrody osiedlowe
	soliter (pojedynczo)
	w grupach
	kwiaty cięte
	rabaty
	kompozycje naturalistyczne (parki i ogrody)
	zieleń publiczna
zastosowanie	ogrody przydomowe
	ogrody przydomowe
	zieleń publiczna
	kompozycje naturalistyczne (parki i ogrody)
	rabaty
	kwiaty cięte
	w grupach
	soliter (pojedynczo)
	ogrody osiedlowe
strefa	4
	4

autorzy opisu tabelarycznego: Wojciech Górka; , Związek Szkółkarzy Polskich;

## **Producenci *Echinacea purpurea* 'Virgin' w Polsce**

SKALNIAK Szkołka Roślin Ozdobnych Ewa i Bartosz Rogozińscy  
SÓJKA Szkołki Gospodarstwo Szkołkarskie