

Eragrostis trichodes 'Bend'

miłka włosista 'Bend'



Wieloletnia, kępiasta trawa bylinowa tworząca liczne, ażurowe kwiatostany. Odmiana ta ma luźny pokrój, dorasta do około 80-110 cm wysokości. Wiosną liście są zielone, jednak wraz z nadchodzącą jesienią ich końcówki wybarwiają się na purpurowo. Kwitnienie rozpoczyna w sierpniu. Kwiatostany ułożone są gęsto, tworząc wrażenie mgiełki. Mają różowopurpurowy kolor. Po ulewnych deszczach trawa ta może się pokładać. Roślina preferuje stanowisko słoneczne, które sprzyja mocniejszemu wybarwieniu liści. Dobrze rośnie na glebach przepuszczalnych, suchych do umiarkowanie wilgotnych. Wiosną zaschniętą kępę należy ścinać nisko przy ziemi. Polecana jest szczególnie na rabaty bylinowe oraz naturalistyczne, gdzie idealnie odnajduje się pośród innych bylin i traw (rośliny te mogą ją także podtrzymywać, dzięki czemu nie będzie się mocno pokładać).

autorzy opisu tekstowego: DAGLEZJA Artur Maj Szkółka Roślin Ozdobnych Alicja Maj

grupa roślin	byliny
grupa użytkowa	trawy
forma	bylina
siła wzrostu	wzrost typowy dla gatunku
pokrój	kępiasty
docelowa wysokość	od 0,5 m do 1 m
barwa liści (igieł)	jasnozielone
zimozieloność liści (igieł)	liście opadające na zimę
rodzaj kwiatów	kwiatostan

barwa kwiatów	różowe
pora kwitnienia	sierpień
nasłonecznienie	stanowisko słoneczne
wilgotność	podłoże umiarkowanie wilgotne podłoże suche
ph podłoża	roślina tolerancyjna
rodzaj gleby	przeciętna ogrodowa
walory	ozdobne z liści/igieł ozdobne z kwiatów ciekawy pokrój
zastosowanie	soliter (pojedynczo) w grupach rabaty kompozycje naturalistyczne (parki i ogrody) ogrody orientalne zieleń publiczna ogrody przydomowe
strefa	5

autor opisu tabelarycznego: Alicja Maj, DAGLEZJA Artur Maj Szkoła Roślin Ozdobnych;

