

Vaccinium corymbosum 'Hardyblue'

borówka wysoka 'Hardyblue'

Ciekawa odmiana krzewu owocowego o średniej wielkości owocach, dojrzewających przez długi okres, od początku lipca nawet do września. Tworzy duże, wzniesione krzewy o wysokości 1,5-1,8 m i średnicy do 1,3 m. Liście ciemnozielone, błyszczące, lancetowate o długości 6-7 cm i szerokości do 3 cm. U tej odmiany bardzo ładnie przebarwiają się jesienią na kolor od żółtego po czerwony, co pozwala traktować krzewy także jako rośliny ozdobne. Kwiaty białe z lekko różowym odcieniem, dzwonekowane o średnicy 5-7 mm, zebrane w grona. Pojawiają się w maju. Odmiana samopylna, ale lepiej plonuje w obecności krzewów innych odmian o podobnym terminie kwitnienia, np. borówek 'Blue Crop', 'Legacy' czy 'Spartan'. Owoce dojrzewają stopniowo i nierównomiernie, od lipca do września. Ta cecha czyni je mało przydatnymi na plantacje towarowe, ale w ogrodzie przydomowym pozwala rozciągnąć okres owocowania. Jagody są niezbyt duże, o średnicy 10-15 mm, lekko spłaszczone, niebieskofioletowe z nalotem woskowym, jędrne i soczyste. Można je jeść na surowo, dodawać do deserów i przetwarzać. Odmiana odporna na mróz. Krzewy najlepiej rosną na stanowiskach słonecznych, w zasobnej w związki organiczne glebie o odczynie mocno kwaśnym, pH 3,5-5. Wymagają stale umiarkowanie wilgotnej gleby ze względu na szeroki, ale płytki system korzeniowy składający się z cienkich korzeni. Po kilku latach, gdy rośliny zagęszczą się, należy wczesną wiosną stopniowo usuwać najstarsze pędy, aby przeświecić krzewy i pobudzić je do tworzenia nowych, silnych pędów. Odmiana do uprawy w ogrodach przydomowych.

autorzy opisu tekstowego: Wojciech Górka; Związek Szkółkarzy Polskich

grupa roślin

grupa użytkowa

forma

siła wzrostu

pokrój

docelowa wysokość

barwa liści (igieł)

zimozieloność liści (igieł)

rodzaj kwiatów

barwa kwiatów

pora kwitnienia

owoce



krzewy owocowe

krzew

wzrost typowy dla gatunku

krzewiasty wyprostowany

od 1 m do 2 m

ciemnozielone

liście opadające na zimę

pojedyncze

kwiatostan

białe

maj

jadalne

niebieskie

fioletowe

pora owocowania	lipiec sierpień wrzesień
naświetlenie	stanowisko słoneczne
wilgotność	podłoże umiarkowanie wilgotne
ph podłoża	odczyn kwaśny
rodzaj gleby	próchnicza
walory	jadalne owoce ozdobne z liści/igieł
zastosowanie	w grupach owoce deserowe owoce na przetwory owoce mrożone
strefa	4

autorzy opisu tabelarycznego: Wojciech Górka; , Związek Szkółkarzy Polskich;

Producenci *Vaccinium corymbosum* 'Hardyblue' w Polsce

CIEPŁUCHA Gospodarstwo Szkółkarskie

