

Cornus florida 'Royal Red'

dereń kwiecisty 'Royal Red'

Synonim łaciński: *Cornus florida* 'Cherokee Chief'



(C) fot. Grzegorz Falkowski



Krzew lub niewielkie drzewko przyciągające uwagę ozdobnymi, ciemnoróżowymi podsadkami – dekoracyjnymi liśćmi wyrastającymi u podstawy drobnych kwiatostanów. Podsadki rozwijają się wczesną wiosną wraz z liśćmi, są eliptyczne, zaokrąglone, mają od 4 do 6 cm długości. Tuż nad nimi tworzą się drobne, żółtozielone kwiaty zebrane w niewielkie główkowate kwiatostany. Liście rozwijają się po kwitnieniu, są eliptyczne, ciemnozielone, błyszczące, jesienią przebarwiają się na czerwono. Owoce w postaci dojrzewających latem, niewielkich, czerwonych, błyszczących pestkowców. Krzew rzadko spotykany w uprawie, kolekcjonerski, ale dostępny w szkółkach. Wymaga gleb żyznych, umiarkowanie wilgotnych, przepuszczalnych, o kwaśnym odczynie podłoża. Preferuje stanowiska słoneczne do półcienistych, miejsca zaciszne, osłonięte od wiatru. Dostatecznie dobrze znosi krótkotrwałą suszę, ale jest wrażliwy na silny mróz.

autorzy opisu tekstowego: Grzegorz Falkowski; Związek Szkółkarzy Polskich

grupa roślin	liściaste
grupa użytkowa	liściaste krzewy
forma	małe drzewo lub duży krzew
siła wzrostu	wzrost typowy dla gatunku
pokrój	krzewiasty wyprostowany
docelowa wysokość	od 2 m do 3 m

barwa liści (igieł)	ciemnozielone
zimozieloność liści (igieł)	liście opadające na zimę
rodzaj kwiatów	kwiatostan
barwa kwiatów	czerwone
pora kwitnienia	maj
owoce	ozdobne czerwone kuliste
pora owocowania	sierpień
nasłonecznienie	stanowisko słoneczne stanowisko półcieniste
wilgotność	podłoże umiarkowanie wilgotne
ph podłoża	odczyn kwaśny
rodzaj gleby	gliniasta próchniczna
walory	ozdobne z liści/igieł ozdobne z kwiatów ogrody osiedłowe
zastosowanie	soliter (pojedynczo) ogrody orientalne ogrody przydomowe
nagrody	Award of Garden Merit 1993 r.
strefa	6b

autorzy opisu tabelarycznego: Grzegorz Falkowski; , Związek Szkółkarzy Polskich;