

Caltha palustris var. *alba*

knieć błotna odm. białokwiatowa

Synonim łaciński: *Caltha alba*

Bylina nadwodna; odmiana *alba* różni się od gatunku *C. palustris* przede wszystkim barwą listków okwiatu („płatków”), które są białe (środek kwiatu - żółty). Ma także bardziej zwarty pokrój i nieco wcześniej kwitnie na wiosnę. Wymaga słonecznego lub tylko lekko zacienionego stanowiska. Wymaga wilgotnych, nie za lekkich gleb. Polecana do obsadzania oczek wodnych.

autorzy opisu tekstowego: Alicja Cecot; Związek Szkółkarzy Polskich

grupa roślin	byliny
grupa użytkowa	byliny
forma	bylina
siła wzrostu	wzrost typowy dla gatunku
pokrój	kępiasty
docelowa wysokość	od 0,2 m do 0,5 m
barwa liści (igieł)	ciemnozielone
rodzaj kwiatów	pojedyncze
barwa kwiatów	wielobarwne
pora kwitnienia	kwiecień maj
nasłonecznienie	stanowisko słoneczne
wilgotność	podłoże wilgotne podłoże podmokłe (bagienne, nadwodne, wodne)
ph podłoża	odczyn lekko kwaśny do obojętnego
rodzaj gleby	gliniasta
walory	ozdobne z kwiatów
zastosowanie	ogrody przydomowe ogrody wodne i bagienne kompozycje naturalistyczne (parki i ogrody) w grupach
strefa	3

autorzy opisu tabelarycznego: Alicja Cecot; , Związek Szkółkarzy Polskich;

Producenci *Caltha palustris* var. *alba* w Polsce

BARCIKOWSCY Elżbieta i Włodzisław Szkółka Bylin, Traw, Paproci, Ziół i Krzewów
DĘBSKI Krzysztof Gospodarstwo Ogrodniczo-Szkółkarskie

