

Saccharum ravennae

cukrowiec Ravenny

Synonim łaciński: *Ripidium ravennae*

Efektowna, wysoka trawa ozdobna o ładnym pokroju i dekoracyjnych kwiatostanach. Tworzy gęste kępy z fontannowo przewieszającymi się liśćmi oraz wyraźnie wyprostowanymi pędami kwiatostanowymi. W okresie kwitnienia dorasta do wysokości 3,5-4 m. Liście ma długie, wąskie, o szerokości do 2,5 cm i długości do 75 cm, łukowato przewieszające się, szarozielone, z jasnym pasem pośrodku. Ich piętro zazwyczaj nie przekracza wysokości 150 cm. Blaszki liściowe są szorstkie w dotyku, z wyraźnym nerwem głównym. Jesienią mogą delikatnie przebarwiać się na odcienie słomkowe. Zaschnięte i zbrązowiałe kępy pięknie prezentują się także zimą na tle śniegu lub zimozielonych roślin. Wiechowate kwiatostany zaczynają wyrastać na rzadko ulistnionych, purpurowo nabiegłych pędach zwykle od końca sierpnia, ale rozkwitają dopiero w październiku i listopadzie. Są duże, o długości do 60 cm, puszyste, w kolorze srebrzysto-kremowym, początkowo z odcieniem purpurowym, z czasem stają się bardziej beżowe. Kwiatostany są bardzo trwałe i dekoracyjne także zimą. Ta trawa najlepiej rośnie na stanowiskach słonecznych, w półcieniu kwitnie słabiej. Preferuje gleby średnio żyzne do ubogich, przepuszczalne i umiarkowanie wilgotne. Dobrze znosi okresowe przesuszenie, jednak w pełni sezonu wegetacyjnego warto zapewnić jej stały dostęp do wody. Roślina dość odporna na mróz, jedynie młode egzemplarze mogą wymagać okrycia w chłodniejszych rejonach. Wiosną zaleca się przycięcie zeszłorocznych pędów. Trawa polecana do ogrodów przydomowych, na tereny zieleni i do parków, do założen naturalistycznych, nowoczesnych, żwirowych oraz jako dominujący akcent na rabatach. Ładnie prezentuje się jako soliter oraz sadzona w grupach. Nadaje się również do nasadzeń przy zbiornikach wodnych. Rośnie dość szybko i może osiągać duże rozmiary, dlatego warto zapewnić jej odpowiednią przestrzeń. Kwiatostany są chętnie wykorzystywane w świeżych i suchych bukietach.

autorzy opisu tekstowego: Wojciech Górka; Związek Szkółkarzy Polskich

zasięg geograficzny	Europa Południowa
grupa roślin	byliny
grupa użytkowa	byliny trawy
forma	bylina
siła wzrostu	wzrost typowy dla gatunku
pokrój	kępiasty
docelowa wysokość	od 3 m do 5 m
barwa liści (igieł)	szare, niebieskawe, srebrzyste
zimozieloność liści (igieł)	liście opadające na zimę
rodzaj kwiatów	kwiatostan pojedyncze
barwa kwiatów	beżowe

pora kwitnienia	listopad październik
nasłonecznienie	stanowisko słoneczne
wilgotność	podłoże umiarkowanie wilgotne
ph podłoża	odczyn lekko kwaśny do obojętnego
rodzaj gleby	przeciętna ogrodowa
walory	ozdobne z liści/igieł ozdobne z kwiatów ciekawy pokrój
zastosowanie	ogrody osiedlowe soliter (pojedynczo) w grupach suche bukiety kwiaty cięte rabaty kompozycje naturalistyczne (parki i ogrody) zielen publiczna parki ogrody przydomowe
strefa	5

autorzy opisu tabelarycznego: Wojciech Górka; , Związek Szkółkarzy Polskich;

Producenci *Saccharum ravennae* w Polsce

NOWACKI Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych Halina Nowacka
ULIŃSCY Szkółkarstwo Ozdobne