

Vaccinium PINK BONBONS 'Minpink1'

borówka PINK BONBONS 'Minpink1'

nazwa handlowa: *Vaccinium* PINK BONBONS nazwa hodowlana: *Vaccinium* 'Minpink1' Synonim

łaciński: *Vaccinium corymbosum* PINK BONBONS 'Minpink1'

Otrzymany w USA krzew owocowy o unikatowych jak na borówkę wysoką kremoworóżowych owocach. Dorasta do wysokości około 120 cm przy podobnej szerokości. Liście eliptyczne, o długości 6-7,5 cm i szerokości 3,6 cm, ciemnozielone. Jesienią zmieniają kolor na czerwono-pomarańczowy. Kwiaty pojawiają się od maja do początku czerwca. Są białe lub lekko zaróżowione, dzwonkowate o średnicy 5-7 mm, zebrane po 5-7 w grona. Odmiana częściowo samopylna, ale lepiej plonuje w obecności zapylaczy, np. borówek 'Bluecrop', 'Duke' lub 'Patriot'. Owoce dojrzewają od lipca do końca sierpnia. Są okrągłe do lekko spłaszczonych, kremoworóżowe do jasnoróżowych, o masie około 1,55 g. W smaku słodkie z lekką nutą kwasowości, aromatyczne z kwiatowo-waniliowym zapachem. Są przydatne przede wszystkim jako deserowe. Dobrze się przechowują i długo zachowują jakość. Odmiana plenna i odporna na mróz. Krzewy najlepiej rosną na stanowiskach słonecznych, w zasobnej w związki organiczne glebie o odczynie mocno kwaśnym, pH 3,5-5. Wymagają stałe umiarkowanie wilgotnej gleby ze względu na szeroki, ale płytki system korzeniowy składający się z cienkich korzeni. Po kilka latach, gdy rośliny zagęszczają się należy wczesną wiosną stopniowo usuwać najstarsze pędy, aby przeświecić krzewy i pobudzić je do tworzenia nowych, silnych pędów. Odmiana przydatna do ogrodów przydomowych oraz do uprawy w pojemnikach balkonowo-tarasowych.

autorzy opisu tekstowego: Gospodarstwo Szkółkarskie CIEPŁUCHA Jan Cieplucha; Związek Szkółkarzy Polskich

pochodzenie	odkrywca, hodowca (selekcjoner): James Luby USA; wprowadzenie do handlu: University of Minesota 1987 USA
grupa roślin	owocowe
grupa użytkowa	krzewy owocowe
forma	krzew
siła wzrostu	wzrost typowy dla gatunku
pokrój	krzewiasty wyprostowany
docelowa wysokość	od 1 m do 2 m
barwa liści (igieł)	ciemnozielone
zimozieloność liści (igieł) liście opadające na zimę	
rodzaj kwiatów	pojedyncze kwiatostan
barwa kwiatów	białe różowe
pora kwitnienia	maj czerwiec

owoce	różowe jadalne
pora owocowania	lipiec sierpień
nasłonecznienie	stanowisko słoneczne
wilgotność	podłoże umiarkowanie wilgotne
ph podłoża	odczyn kwaśny
rodzaj gleby	próchnicza
walory	jadalne owoce ozdobne owoce ozdobne z liści/igieł
zastosowanie	w grupach owoce deserowe owoce na przetwory owoce mrożone owoce na soki owoce na wino, nalewki
strefa	4



autorzy opisu tabelarycznego: Jan Cieplucha, Gospodarstwo Szkółkarskie CIEPŁUCHA; , Związek Szkółkarzy Polskich;