

Perovskia atriplicifolia 'Prime Time'

perowskia łobodolistna 'Prime Time'

Podkrzew, w naszych warunkach zachowujący się częściej jak bylina, dekoracyjny ze względu na zwarty pokrój oraz bardzo gęste i wcześnie pojawiające się fioletowoniebieskie kwiatostany. Dorasta do około 90 cm wysokości. Liście ułożone są na pędach naprzeciwległe. Są szarozielone, u tej odmiany zazwyczaj niepodzielone, a jedynie ząbkowane. Cała roślina wydziela silny aromat. Kwitnie od czerwca do września, a jej drobne, fioletowo-niebieskie kwiaty są zebrane w okazałe, bardzo gęste, wiechowate kwiatostany. Pojedyncze kwiaty są rurkowate i dwuwargowe. Mają owłosione fioletowe działki kielicha, które sprawiają, że rośliny wydają się kwitnąć już w czerwcu, zanim otworzą się kwiaty. Także po ich opadnięciu kielich pozostaje jeszcze dekoracyjny przez długi czas. Roślina łatwa w uprawie, odporna na suszę i mróz. Preferuje stanowiska słoneczne, dobrze znosi suszę oraz ubogie gleby, najlepiej o odczynie obojętnym do zasadowego. W zimie najczęściej przemarza do granicy śniegu i wymaga niskiego przycinania pędów wiosną. Sprawdza się jako roślina do sadzenia na obrzeżach rabat bylinowych. Może być sadzona w większych grupach, co tworzy efektowne, srebrzyste i fioletowe plamy kolorystyczne. Dobrze komponuje się w ogrodach naturalistycznych oraz preriowych, gdzie łączy się z trawami ozdobnymi i innymi bylinami. Jest często stosowana w zieleni miejskiej, ze względu na swoją odporność na trudne warunki miejskie, takie jak zanieczyszczenie powietrza, susza czy słabe gleby. Kwitnące pędy można ścinać do bukietów i zasuszać.

autorzy opisu tekstowego: Wojciech Górka; Związek Szkółkarzy Polskich

pochodzenie	odkrywca, hodowca (selekcjoner): Hans Hansen 2017 Stany Zjednoczone; wprowadzenie do handlu: Walters Gardens Inc. 2023 Stany Zjednoczone
grupa roślin	liściaste
grupa użytkowa	liściaste krzewy
forma	krzewinka
siła wzrostu	wzrost typowy dla gatunku
pokrój	krzewiasty wyprostowany
docelowa wysokość	od 0,5 m do 1 m
barwa liści (igieł)	szare, niebieskawe, srebrzyste
zimozieloność liści (igieł)	liście opadające na zimę
rodzaj kwiatów	pojedyncze kwiatostan
barwa kwiatów	fioletowe niebieskie
pora kwitnienia	sierpień wrzesień lipiec czerwiec

nasłonecznienie	stanowisko słoneczne
wilgotność	podłoże umiarkowanie wilgotne podłoże suche
ph podłoża	odczyn lekko kwaśny do obojętnego odczyn zasadowy
rodzaj gleby	piaszczysta przeciętna ogrodowa
walory	ozdobne z kwiatów pachnące kwiaty roślina wabiąca owady zapylające ciekawym pokrój ozdobne z liści/igieł
zastosowanie	ogrody osiedlowe soliter (pojedynczo) w grupach suche bukiety kwiaty cięte rabaty kompozycje naturalistyczne (parki i ogrody) ogrody skalne zieleń publiczna ogrody przydomowe
strefa	4



autorzy opisu tabelarycznego: Wojciech Górka; , Związek Szkółkarzy Polskich;