

# *Centaurea montana*

chaber górski



(C) fot. Grzegorz Falkowski



Ozdobna z kwiatów bylina naturalnie występująca w górach Europy, od Pirenejów, przez Alpy, po Karpaty. Gatunek uprawiany w ogrodach, tworzy okazałe, półkuliste kępy dorastające do 50 cm wysokości. Pojedyncze łodygi są proste, słabo rozgałęzione. Liście pojedyncze, szerokolancetowate, z wierzchu zielone, od sodu szaro owłosione. Pąki kwiatowe tworzą się na szczytach łodyg, rozwijają się w maju i czerwcu. Kwiaty wyrastają z ozdobnych, kulistych koszyczków kwiatowych, pokrytych zachodzącymi na siebie jak dachówki, trójkątnymi listkami o brązowych brzegach. W środku koszyczków skupione są krótsze, ciemnoróżowe kwiaty obupłciowe, wyrastające pomiędzy szczecinkowatych plewinek. Otaczają je dłuższe, lejkowate, niebieskie kwiaty brzeżne. Po ścięciu przekwitłych kwiatów rośliny powtarzają kwitnienie. Chaber górski preferuje podłoża przepuszczalne, wapienne, umiarkowanie wilgotne, zasobne w wodę w okresie intensywnego wzrostu wiosną oraz w trakcie kwitnienia. Później dosyć dobrze znosi brak wody, choć jej niedostatek sygnalizuje utratę turgoru. Dobrze rośnie na przeciętnych glebach ogrodowych, na stanowiskach słonecznych. Jest w pełni odporny na mróz, zdrowy. Dobrze komponuje się z innymi gatunkami bylin. Nadaje się do tworzenia rabat w stylu angielskim, oraz sadzenia w większych grupach jednorodnych, zwłaszcza w parkach i w ogrodach osiedlowych. Roślinę można rozmnażać przez wysiew nasion lub podział rozrośniętych egzemplarzy.

autorzy opisu tekstowego: Grzegorz Falkowski; Związek Szkółkarzy Polskich

zasięg geograficzny

Alpy, Apeniny, Karpaty, Pireneje

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| grupa roślin                | byliny   |
| grupa użytkowa              | byliny   |
| forma                       | bylina   |
| siła wzrostu                | wzrost typowy dla gatunku  |
| pokrój                      | kępiasty   |
| docelowa wysokość           | od 0,2 m do 0,5 m  |
| barwa liści (igieł)         | ciemnozielone  |
| zimozieloność liści (igieł) | liście opadające na zimę   |
| rodzaj kwiatów              | kwiatostan   |
| barwa kwiatów               | niebieskie   |
| pora kwitnienia             | maj<br>czerwiec<br>lipiec  |
| nasłonecznienie             | stanowisko słoneczne   |
| wilgotność                  | podłoże umiarkowanie wilgotne  |
| ph podłoża                  | roślina tolerancyjna   |
| rodzaj gleby                | roślina tolerancyjna   |
| walory                      | ozdobne z kwiatów<br>roślina miododajna<br>roślina wabiąca owady zapylające  |
| zastosowanie                | ogrody przydomowe<br>zieleń publiczna<br>ogrody skalne<br>kompozycje naturalistyczne (parki i ogrody)<br>rabaty<br>w grupach<br>ogrody osiedlowe |
| strefa                      | 4  |

autorzy opisu tabelarycznego: Grzegorz Falkowski; , Związek Szkółkarzy Polskich;

## Producenci *Centaurea montana* w Polsce

BARCIKOWSCY Elżbieta i Włodzisław Szkółka Bylin, Traw, Paproci, Ziół i Krzewów  
DĄBROWSCY Olga i Marcin Szkółka Bylin

DĘBSCY Agnieszka i Piotr Gospodarstwo Ogrodniczo-Rolne  
DĘBSKI Krzysztof Gospodarstwo Ogrodniczo-Szkółkarskie  
HORTULUS Piotr Bigoński Gospodarstwo Rolne Szkołka Roślin Ozdobnych  
MARCINKOWSCY J.J. Byliny w Pojemnikach  
ZIELONE WZGÓRZE Szkołka Roślin Ozdobnych Anna Wójcik-Kager

