

Chamaecyparis lawsoniana 'Lane'

cyprysik Lawsona 'Lane'

Synonim łaciński: *Chamaecyparis lawsoniana* 'Lanei'



(C) fot. Wiesław Szydło

Popularna odmiana cyprysika Lawsona pochodząca z Anglii, wprowadzona do handlu w 1938r. Tworzy ona początkowo kolumnowe a z wiekiem bardziej stożkowe drzewa, o dosyć szybkim wzroście, osiągające w wieku 10 lat do 3 m wysokości. Stare egzemplarze tego cyprysika mogą dorastać nawet do 10 m wysokości i osiągać 2.5 m średnicy. Pędy pokryte są łuskami w złocistożółtym kolorze, które wewnątrz roślin uzyskują bardziej zielono-żółte zabarwienie. Rośliny mają przeciętne wymagania glebowe i wilgotnościowe ale źle reagują na dłuższe okresy suszy. Stanowisko do ich uprawy powinno być słoneczne i zaciszne. Odmiana 'Lane' polecana jest do nasadzeń pojedynczych i dużych kompozycji ogrodowych jako ich dominujący barwny element a także do nasadzeń szpalerowych, szczególnie w zachodniej części kraju i w pasie nadmorskim. W centralnej części kraju na osłoniętych stanowiskach również nie powinno być problemów z jej zimowaniem. Odmiana wyróżniona prestiżową nagrodą Award of Garden Merit w 1993r.

autorzy opisu tekstowego: Wiesław Szydło; Związek Szkółkarzy Polskich

pochodzenie	wprowadzenie do handlu: Lane's Nurseries 1938 Anglia
grupa roślin	iglaste
grupa użytkowa	iglaste
forma	drzewo
siła wzrostu	wzrost typowy dla gatunku
pokrój	kolumnowy stożkowy
docelowa wysokość	od 5 m do 10 m

barwa liści (igieł)	żółte, złociste
zimozieloność liści (igieł)	igły zimozielone
nasłonecznienie	stanowisko słoneczne
wilgotność	podłoże umiarkowanie wilgotne
ph podłoża	odczyn lekko kwaśny do obojętnego
rodzaj gleby	przeciętna ogrodowa
walory	ciekawy pokrój ozdobne z liści/igieł roślina zimozielona
zastosowanie	ogrody przydomowe szpaler w grupach soliter (pojedynczo)
nagrody	Award of Garden Merit w 1993r.
strefa	6a
autorzy opisu tabelarycznego: Wiesław Szydło; , Związek Szkółkarzy Polskich;	

