

Chamaecyparis lawsoniana 'Rijnhof'

cyprysik Lawsona 'Rijnhof'



Interesująca odmiana początkowo o pokroju płaskokulistym, później nisko rozpostartym przy ziemi i kopulastym. Po 10 latach uprawy dorasta do 0,5 m wysokości i 1 m średnicy. Pędy u podstawy lekko wzniesione, ułożone horyzontalnie, gęsto ugałęzione. Końce pędów cienkie, zwisające do dołu. Gałązki długie, odchodzące od pędów w płaszczyźnie poziomej, opadając zachodzą na siebie dachówkowato. Gałązki pokryte drobnymi, przylegającymi igłami oraz łuskami, od spodu zielonostalowymi, z wierzchu bardziej zielonymi, na starszych gałązkach w odcieniu szarawym. Wymagania glebowe i wilgotnościowe przeciętne. Dobrze rośnie na stanowiskach słonecznych. Zimą zwykle przykryta śniegiem, dlatego dobrze znosi mrozy. Odmiana polecana jako roślina okrywowa do sadzenia w ogrodach przydomowych, na skalniakach i do tworzenia kompozycji z krzewami iglastymi o kontrastowej barwie gałązek.

autorzy opisu tekstowego: Grzegorz Falkowski; Związek Szkółkarzy Polskich

pochodzenie	pierwsza publikacja: H.J. Grootendorst 1978 Dendroflora 15-16; odkrywca, hodowca (selekcjoner): K. van Rijn, Hazerswoude Holandia
grupa roślin	iglaste
grupa użytkowa	iglaste
forma	krzew
siła wzrostu	roślina wolnorosnąca
pokrój	płożący płaskokulisty

docelowa wysokość	od 0,5 m do 1 m
barwa liści (igieł)	ciemnozielone
zimozieloność liści (igieł)	igły zimozielone
nasłonecznienie	stanowisko słoneczne
wilgotność	podłoże umiarkowanie wilgotne
ph podłoża	odczyn lekko kwaśny do obojętnego
rodzaj gleby	przeziębna ogrodowa
walory	ciekawy pokrój ozdobne z liści/igieł roślina zimozielona
zastosowanie	ogrody przydomowe roślina okrywowa ogrody skalne w grupach
strefa	6b

autorzy opisu tabelarycznego: Grzegorz Falkowski; , Związek Szkółkarzy Polskich;

