


Clematis 'Allanah'

powojnik 'Allanah'

Grupa Late Large-flowered (incl. Jackmanii & Lanuginosa)



(C) fot. Szczepan Marczyński



Pnącze o pięknych, ciemnych kwiatach, owijające się wokół podpór za pomocą ogonków liściowych. Odmiana wyhodowana w Nowej Zelandii. Dorasta do 2-3 m wysokości. Kwiaty ciemnoszkarłatne, aksamitne, o zaokrąglonych działkach, z ciemniejszą pręgą przez środek i z bardzo ciemnymi, prawie czarnymi pręcikami w środku. Kwiaty powstają na szczytach pędów. Roślina cięta silnie kwitnie od VII do X, cięta słabo kwitnie od VI do IX. Najlepiej rośnie na glebach żyznych, próchnicznych, umiarkowanie wilgotnych, dobrze zdrenowanych, o odczynie od obojętnego do lekko kwaśnego. Nie toleruje gleb podmokłych, zbyt ciężkich, gliniastych lub zbyt lekkich, piaszczystych. Może rosnąć na każdej wystawie, od południowej do północnej, ale najlepiej kwitnie w miejscach dobrze oświetlonych. Wymaga delikatnego cięcia wczesną wiosną, polegającego na wycinaniu zamartwych lub uszkodzonych pędów. Pozostałe pędy należy w pierwszym roku po posadzeniu przyciąć 30 cm nad ziemią nad silnymi pąkami, w następnym roku 70 cm, a w kolejnych latach 150 cm.. W ogrodzie wymaga podpór złożonych z elementów o średnicy do 1 cm. Nadaje się do uprawy przy siatkach ogrodzeniowych, kratkach mocowanych do ścian, altanach, pergolach i innych konstrukcjach ogrodowych. Najlepiej sadzić na jasnym tle.


autorzy opisu tekstowego: CLEMATIS Źródło Dobrych Pnączy Sp. z o.o. Spółka komandytowa Szczepan Marczyński

pochodzenie pierwsza publikacja: Fisk 1984 Fisk Cat. 1984; odkrywca, hodowca (selekcjoner): A. Keay
Nowa Zelandia; wprowadzenie do handlu: 1974

grupa roślin pnącza

grupa użytkowa pnącza

forma	pnące
siła wzrostu	wzrost typowy dla gatunku
pokrój	pnące
docelowa wysokość	od 2 m do 3 m
barwa liści (igieł)	jasnozielone
zimozieloność liści (igieł)	liście opadające na zimę
rodzaj kwiatów	pojedyncze
barwa kwiatów	czerwone
pora kwitnienia	lipiec
	sierpień
	wrzesień
	październik
nasłonecznienie	stanowisko słoneczne
wilgotność	podłoże umiarkowanie wilgotne
ph podłoża	odczyn lekko kwaśny do obojętnego
rodzaj gleby	przeiętna ogrodowa
	próchniczna
strefa	4



autor opisu tabelarycznego: Szczepan Marczyński, CLEMATIS Źródło Dobrych Pnączy Sp. z o.o. Spółka komandytowa;

Producenci *Clematis* 'Allanah' w Polsce

CLEMATIS Źródło Dobrych Pnączy Sp. z o.o. Spółka komandytowa