

Clematis 'Ballet Skirt'


powojnik 'Ballet Skirt'

Grupa Atragene

Synonim łaciński: *Clematis macropetala* 'Ballet Skirt'



(C) fot. Szczepan Marczyński



Pnącze czepiające się podpór za pomocą ogonków liściowych. Kwitnie obficie wczesną wiosną. Dorasta do 1,5-2 m wysokości. Kwiaty różowe, dzwonekowane, przewisające, półpełne, złożone z 4 rozrośniętych działek kielicha i licznych pręcików. Kwitnie koniec IV - V, na pędach zeszłorocznych. Trochę kwiatów pojawia się również w lecie. Latem i jesienią ma ozdobne, główkowate owocostany z puszystym aparatem lotnym. Bardzo odporna i mało wymagająca odmiana. Najlepiej rośnie na glebach umiarkowanie żyznych, próchnicznych, umiarkowanie wilgotnych, dobrze zdrenowanych, o odczynie od obojętnego do lekko kwaśnego. Nie toleruje gleb podmokłych, zbyt ciężkich, gliniastych oraz zbyt lekkich, piaszczystych. Zalecane stanowisko mniej nasłonecznione, ale jasne. Nie wymaga wiosennego cięcia, a jedynie umiarkowanego cięcia korekcyjnego zaraz po zakończeniu kwitnienia. W ogrodzie wymaga podpór złożonych z elementów o średnicy do 1cm. Na tego typu siatkach i kratownicach może osłaniać ogrodzenia i ściany budynków. Nadaje się do uprawy przy kamieniach, starych pniach, niedużych drzewach i krzewach. Dobrze się sprawdza sadzona razem z silnie rosnącymi pnąciami, które kwitną lub owocują wysoko (np. Wisteria, Celastrus czy Clematis montana). Może być stosowana jako roślina okrywowa. Nadaje się do uprawy w pojemnikach.


autorzy opisu tekstowego: CLEMATIS Źródło Dobrych Pnączy Sp. z o.o. Spółka komandytowa Szczepan Marczyński

pochodzenie pierwsza publikacja: Stanley Zubrowski 1992 Clem. Int. 1992; odkrywca, hodowca (selekcjoner): Stanley Zubrowski Kanada; wprowadzenie do handlu: 1981

grupa roślin pnącza

grupa użytkowa pnącza

forma	pnącze
siła wzrostu	wzrost typowy dla gatunku
pokrój	pnącze
barwa liści (igieł)	jasnozielone
zimozieloność liści (igieł)	liście opadające na zimę
rodzaj kwiatów	półpełne
barwa kwiatów	różowe
pora kwitnienia	kwiecień
	maj
	sierpień
owoce	ozdobne
	czerwiec
	lipiec
pora owocowania	sierpień
	wrzesień
nasłonecznienie	stanowisko półcieniste
wilgotność	podłoże umiarkowanie wilgotne
ph podłoża	odczyn lekko kwaśny do obojętnego
rodzaj gleby	przeziębna ogrodowa
walory	ozdobne owoce
	ozdobne z kwiatów
	ogrody przydomowe
	parki
zastosowanie	zieleń publiczna
	roślina okrywowa
	kompozycje naturalistyczne (parki i ogrody)
	pojemniki, balkony, tarasy
	pnącze na ogrodzenia
	pnącze na pergole, kraty
pnącze na ściany	
strefa	3



autor opisu tabelarycznego: Szczepan Marczyński, CLEMATIS Źródło Dobrych Pnączy Sp. z o.o. Spółka komandytowa;

Producenci *Clematis* 'Ballet Skirt' w Polsce

CLEMATIS Źródło Dobrych Pnaczy Sp. z o.o. Spółka komandytowa

