

Clematis ×durandii

powojnik Duranda

Synonim łaciński: *Clematis 'Durandii'*



(C) fot. Szczepan Marczyński



Jeden z najstarszych mieszańców powojnika, uzyskany w 1874 r. ze skrzyżowania *Clematis integrifolia* z *Clematis lanuginosa*. Powojnik bylinowy o wzniesionych, długich pędach, nieczepiających się podpór, lecz opierający się o nie. Pędy zimą zamierają do podstawy. Wiosną nowe pędy wyrastają z ziemi, osiągają wysokość 1,5-2 m. Pozostawione bez podpór płożą się po ziemi. Kwiaty początkowo dzwonkowate, a po rozwinięciu płaskie, o średnicy 10 cm, złożone z 4-6 działek kielicha. Działki intensywnie niebieskogrnatowe, lekko zawijające się na końcach, z podłużnymi, wgłębionymi pręgami. Pręciki fioletowe u podstawy, wyżej białe, zakończone żółtymi pylnikami. Kwitnie od VI do IX. Odmiana odporna. Najlepiej rośnie na glebach żyznych, próchnicznych, przepuszczalnych, dobrze zdrenowanych, o odczynie od obojętnego do lekko kwaśnego. Nie toleruje gleb podmokłych, zalewanych, zbyt ciężkich, gliniastych oraz zbyt lekkich, piaszczystych. Zalecane stanowisko słoneczne lub półcieniste. Wczesną wiosną wymaga wycięcia wszystkich obumarłych pędów, tuż przy podstawie. W ogrodzie może być sadzona na rabatach bylinowych lub podwiązywana do niskich podpór. Ładnie przeplata się z innymi roślinami. Nadaje się do uprawy przy kamieniach, starych pniach, niedużych drzewach i krzewach. Może być stosowana, jako roślina okrywowa. Najładniej wygląda sadzona na jasnym tle lub w połączeniu z roślinami o żółtych liściach czy kwiatach.

autorzy opisu tekstowego: CLEMATIS Źródło Dobrych Pnączy Sp. z o.o. Spółka komandytowa Szczepan Marczyński

pochodzenie pierwsza publikacja: Morren 1874 Belgique Horticole; odkrywca, hodowca (selekcjoner): Durand Freres Francja; wprowadzenie do handlu: 1870

grupa roślin pnącza

grupa użytkowa pnącza

pokrój	płożący
barwa liści (igieł)	jasnozielone
rodzaj kwiatów	pojedyncze
barwa kwiatów	fioletowe niebieskie
pora kwitnienia	czerwiec lipiec sierpień wrzesień
wilgotność	podłoże umiarkowanie wilgotne
ph podłoża	odczyn lekko kwaśny do obojętnego odczyn zasadowy
rodzaj gleby	próchniczna
walory	ozdobne z kwiatów
zastosowanie	ogrody przydomowe rabaty kwiaty cięte
nagrody	AGM 1942, AGM 1993
strefa	4



autor opisu tabelarycznego: Szczepan Marczyński, CLEMATIS Źródło Dobrych Pnączy Sp. z o.o. Spółka komandytowa;