

Clematis 'Hania' ^{PBR}

powojnik 'Hania'

Grupa Early Large-flowered (incl. Patens, Fortunei & Florida)



(C) fot. Szczepan Marczyński




Pnącze o atrakcyjnych kwiatach, owijające się wokół podpór za pomocą ogonków liściowych. Polska odmiana wyhodowana przez Szczepana Marczyńskiego, nagrodzona brązowym medalem na wystawie Plantarium 2002 w Holandii. Osiąga wysokość 2-2,5 m. Kwiaty duże, dwubarwne, aksamitne, jaskrawoczerwone z różowymi brzegami i ładnie kontrastującymi, złotymi pręcikami w środku. Kwitnie długo i obficie, od końca V do VIII, z przerwą w VII. Najlepiej rośnie na glebach żyznych, próchnicznych, wilgotnych, dobrze zdrenowanych, o odczynie od obojętnego do lekko kwaśnego. Nie toleruje gleb podmokłych, zbyt ciężkich, gliniastych lub zbyt lekkich, piaszczystych. Najlepiej kwitnie na stanowiskach dobrze oświetlonych, o wystawie południowej, wschodniej lub zachodniej. Wymaga delikatnego cięcia wczesną wiosną, polegającego na wycinaniu zamarłych lub uszkodzonych pędów. Pozostałe pędy należy w pierwszym roku po posadzeniu przyciąć 30 cm nad ziemią nad silnymi pąkami, w następnym roku 70 cm, a w kolejnych latach 150 cm. W ogrodzie wymaga podpór złożonych z elementów o średnicy do 1 cm. Pięknie się prezentuje na siatkach, kratkach, drabinkach i linkach oraz na naturalnych podporach np. krzewach liściastych i iglastych.

autorzy opisu tekstowego: CLEMATIS Źródło Dobrych Pnączy Sp. z o.o. Spółka komandytowa Szczepan Marczyński

pochodzenie	polska odmianapierwsza publikacja: Szczepan Marczyński 2000 International Clematis Society; odkrywca, hodowca (selekcjoner): Szczepan Marczyński Polska; wprowadzenie do handlu: Clematis Szkółka Pojamnikowa 2001 Polska
grupa roślin	pnącza
grupa użytkowa	pnącza

forma	pnącze
siła wzrostu	wzrost typowy dla gatunku
pokrój	pnącze
docelowa wysokość	od 2 m do 3 m
barwa liści (igieł)	jasnozielone
zimozieloność liści (igieł)	liście opadające na zimę
rodzaj kwiatów	pojedyncze
barwa kwiatów	czerwone różowe
pora kwitnienia	maj czerwiec sierpień
owoce	ozdobne
pora owocowania	sierpień wrzesień
nastłonecznienie	stanowisko półcieniste
wilgotność	podłoże umiarkowanie wilgotne
ph podłoża	odczyn lekko kwaśny do obojętnego
rodzaj gleby	przeziębna ogrodowa próchniczna
walory	ozdobne z kwiatów
zastosowanie	ogrody przydomowe pojemniki, balkony, tarasy kwiaty cięte pnącze na ogrodzenia pnącze na pergole, kraty
nagrody	Brązowy medal na wystawie Plantarium w Boskoop w 2002 r.
strefa	4



autor opisu tabelarycznego: Szczepan Marczyński, CLEMATIS Źródło Dobrych Pnączy Sp. z o.o. Spółka komandytowa;

Producenci *Clematis* 'Hania' w Polsce

CLEMATIS Źródło Dobrych Pnączy Sp. z o.o. Spółka komandytowa

