

Clematis 'Hendersonii'


powojnik 'Hendersonii'

Grupa Integrifolia

Synonim łaciński: *Clematis x diversifolia* 'Hendersonii' Grupa Integrifolia'



(C) Fot. Szczepan Marczyński



Powojnik bylinowy o wzniesionych, długich pędach, nie czepiających się podpór, lecz wspierających się o nie. Odporna odmiana zaliczana do Grupy Integrifolia, jedna z najstarszych dotychczas uprawianych. Uzyskana w 1835 r. Pędy zimą zamierają do podstawy. Wiosną nowe pędy wyrastają z ziemi, osiągając długość 1,7-3 m. Pozostawione bez podpór płożą się po ziemi. Kwiaty niebieskofioletowe, dzwonekowane, lekko przewijające, z żółtymi pręcikami. Kwitnie bardzo obficie od VI do IX. Najlepiej rośnie na glebach żyznych, próchnicznych, wilgotnych, dobrze zdrenowanych, o odczynie od obojętnego do lekko kwaśnego. Nie toleruje gleb podmokłych, zalewanych, zbyt ciężkich, gliniastych oraz zbyt lekkich, piaszczystych. Zalecane stanowisko słoneczne lub półcieniste, lecz jasne. Wczesną wiosną wymaga wycięcia wszystkich obumarłych pędów, tuż przy podstawie i przycięcia żywych pędów na wysokość 5-10 cm od ziemi. W ogrodzie może być sadzona na rabatach bylinowych lub podwiązywana do podpór. Ładnie przeplata się z innymi roślinami. Nadaje się do uprawy przy kamieniach, starych pniach, niedużych drzewach i krzewach. Może być stosowana do pokrywania małych powierzchni.

autorzy opisu tekstowego: CLEMATIS Źródło Dobrych Pnączy Sp. z o.o. Spółka komandytowa Szczepan Marczyński

pochodzenie	pierwsza publikacja: T. Moore & G. Jackman 1877 The Clematis as a Garden Flower; odkrywca, hodowca (selekcjoner): J.A. Henderson Wielka Brytania
grupa roślin	pnącza
grupa użytkowa	pnącza

siła wzrostu	wzrost typowy dla gatunku
pokrój	płożący
docelowa wysokość	od 2 m do 3 m
barwa liści (igieł)	jasnozielone
zimozieloność liści (igieł)	liście opadające na zimę
rodzaj kwiatów	pojedyncze
barwa kwiatów	fioletowe
pora kwitnienia	czerwiec
	lipiec
	sierpień wrzesień
nasłonecznienie	stanowisko słoneczne
wilgotność	podłoże umiarkowanie wilgotne
ph podłoża	odczyn lekko kwaśny do obojętnego
	odczyn zasadowy
rodzaj gleby	próchniczna
walory	ozdobne z kwiatów
	ogrody przydomowe parki zieleń publiczna
zastosowanie	roślina okrywowa
	rabaty
	pojemniki, balkony, tarasy
	pnącze na pergole, kraty
nagrody	AM 1965
strefa	4



autor opisu tabelarycznego: Szczepan Marczyński, CLEMATIS Źródło Dobrych Pnączy Sp. z o.o. Spółka komandytowa;

Producenci *Clematis* 'Hendersonii' w Polsce

CLEMATIS Źródło Dobrych Pnączy Sp. z o.o. Spółka komandytowa