

Acer palmatum 'Chishio Improved'

klon palmowy 'Chishio Improved'

Grupa Palmatum

Synonim łaciński: *Acer palmatum* 'Shishio Improved'

Charakterystyczna odmiana o dość szybkim wzroście i wzniesionym pokroju, pochodząca z Japonii z 1965 roku. Docelowo dorasta nawet do 3-4 m wysokości. Młode jednoroczne pędy ciemnopurpurowe. Rozwijające się wiosną liście szkarłatnoczerwone, później zielone z delikatnym niebieskim odcieniem. Wymaga żyznej, przepuszczalnej, równomiernie wilgotnej gleby i osłoniętych stanowisk, słonecznych lub lekko ocienionych. Odmiana polecana do ogrodów przydomowych, na wrzosowiska i rabaty, w połączeniu z niskimi bylinami lub roślinami iglastymi. Młode egzemplarze na zimę należy osłaniać chochołami ze słomy, juty lub agrowłókniny.

autorzy opisu tekstowego: Adam Marosz; Związek Szkółkarzy Polskich

pochodzenie	wprowadzenie do handlu: 1965 Japonia
grupa roślin	liściaste
grupa użytkowa	liściaste krzewy
forma	krzew
siła wzrostu	wzrost typowy dla gatunku
pokrój	krzewiasty wyprostowany
docelowa wysokość	od 3 m do 5 m
barwa liści (igieł)	czerwone i purpurowe ciemnozielone
zimozieloność liści (igieł)	liście opadające na zimę
rodzaj kwiatów	pojedyncze
barwa kwiatów	żółte
pora kwitnienia	maj
owoce	skrzydlaki
pora owocowania	sierpień wrzesień
nastonecznienie	stanowisko słoneczne
wilgotność	podłoże umiarkowanie wilgotne podłoże wilgotne
ph podłoża	odczyn lekko kwaśny do obojętnego

rodzaj gleby	przeciętna ogrodowa próchniczna gliniasta
walory	ciekawy pokrój ozdobne pędy ozdobne z liści/igieł
zastosowanie	ogrody przydomowe parki zieleń publiczna ogrody wrzosowiskowe ogrody orientalne ogrody wodne i bagienne rabaty w grupach
strefa	6

autorzy opisu tabelarycznego: Adam Marosz; , Związek Szkółkarzy Polskich;

