

Clematis VINO 'Poulvo'

powojnik VINO 'Poulvo'

Grupa Late Large-flowered (incl. Jackmanii & Lanuginosa)

nazwa handlowa: *Clematis VINO* nazwa hodowlana: *Clematis 'Poulvo'* Synonim łaciński: *Clematis 'Poulvo'*

Pnącze dekoracyjne ze względu na długi okres kwitnienia i duże, różowe kwiaty. Dorasta do wysokości 2,5-3 m. Pędy czepiają się podpór, owijając się wokół nich za pomocą ogonków liściowych. Liście ma jasnozielone, złożone z trzech owalnych do lancetowatych listków o długości 6 cm. Kwitnie w maju i czerwcu na pędach ubiegłorocznych, powtarza kwitnienie w sierpniu i wrześniu na pędach jednorocznych. Kwiaty średniej wielkości lub duże, o średnicy 15-18 cm, otwierają się na płasko. Największe w czasie kwitnienia wiosennego. Są różowe z ciemniejszą wstęgą pośrodku każdej 6-8 zachodzących na siebie działek z zastrzonym wierzchołkiem. Kontrastują z nimi żółte pylniki na kremowych nitkach. Najlepiej rośnie na glebach żyznych, próchnicznych, wilgotnych, dobrze zdrenowanych, o odczynie od obojętnego do lekko kwaśnego. Nie toleruje gleb podmokłych, zbyt ciężkich, gliniastych lub zbyt lekkich, piaszczystych. Najlepiej kwitnie na stanowiskach dobrze oświetlonych, w pełnym słońcu lub półcieniu, z ocienionymi korzeniami. Wymaga lekkiego cięcia wczesną wiosną, polegającego na skróceniu wszystkich pędów na jednakową wysokość 100-150 cm. Odmiana odporna na mróz. Przydatna do ogrodów przydomowych do sadzenia przy podporach złożonych z elementów o średnicy do 1 cm. Pięknie prezentuje się na siatkach, kratkach, drabinkach, obeliskach i linkach oraz na naturalnych podporach, np. krzewach liściastych i iglastych.

autorzy opisu tekstowego: Wojciech Górka; Związek Szkółkarzy Polskich

pochodzenie	odkrywca, hodowca (selekcjoner): Mogens Nyegaard Olesen Dania; wprowadzenie do handlu: 1970
grupa roślin	pnącza
grupa użytkowa	pnącza
forma	pnącze
siła wzrostu	wzrost typowy dla gatunku
pokrój	pnącze
docelowa wysokość	od 2 m do 3 m
barwa liści (igieł)	jasnozielone
zimozieloność liści (igieł)	liście opadające na zimę
rodzaj kwiatów	pojedyncze
barwa kwiatów	różowe
pora kwitnienia	maj
	czerwiec
	sierpień
	wrzesień

nasłonecznienie	stanowisko półcieniste stanowisko słoneczne
wilgotność	podłoże umiarkowanie wilgotne
ph podłoża	odczyn lekko kwaśny do obojętnego
rodzaj gleby	przeciętna ogrodowa próchniczna
walory	ozdobne z kwiatów
zastosowanie	ogrody przydomowe pnące na ogrodzenia pnące na pergole, kraty
strefa	5

autorzy opisu tabelarycznego: Wojciech Górka; , Związek Szkółkarzy Polskich;

