

Cocculus orbiculatus

rybitrut trójklapowy

Synonim łaciński: *Cocculus thunbergii*

Pnącze owijające się wokół podpór pędami. Bliski krewny *Menispermum*. Główną ozdobę stanowią liście: sercowate lub owalne, ciemnozielone, błyszczące, jesienią przebarwiające się na żółto. Pędy cienkie, zielone, z wiekiem brązowieją. Kwiaty niepozorne, kremowe. Kwitnie w lipcu – sierpniu. Owoce drobne, czarne, z niebieskim odcieniem. Wymagania glebowe niewielkie, ale preferuje stanowiska słoneczne, ciepłe. Należy ciąć słabo, tylko w miarę potrzeby. Można uprawiać przy ogrodzeniach, altanach, kratkach, tyczkach i innych podporach ogrodowych, na których stworzy zwartą masę zieleni. Może wspiąć się po drzewach lub wysokich żywopłotach.

autorzy opisu tekstowego: CLEMATIS Źródło Dobrych Pnączy Sp. z o.o. Spółka komandytowa Szczepan Marczyński

zasięg geograficzny	Japonia, Chiny
pochodzenie	wprowadzenie do handlu: przed 1870
grupa roślin	pnącza
grupa użytkowa	pnącza
forma	pnącze
siła wzrostu	wzrost typowy dla gatunku
pokrój	pnącze
docelowa wysokość	od 2 m do 3 m
barwa liści (igieł)	ciemnozielone
pora kwitnienia	lipiec sierpień
owoce	czarne kuliste
pora owocowania	wrzesień październik
nastonecznienie	stanowisko półcieniste stanowisko słoneczne
wilgotność	podłoże umiarkowanie wilgotne
ph podłoża	odczyn lekko kwaśny do obojętnego
rodzaj gleby	przeciętna ogrodowa
walory	ładne jesienne zabarwienie ozdobne z liści/igieł

zastosowanie	ogrody przydomowe pnącze na ogrodzenia pnącze na pergole, kraty
strefa	6b

autor opisu tabelarycznego: Szczepan Marczyński, CLEMATIS Źródło Dobrych Pnączy Sp. z o.o. Spółka komandytowa;

