

Cotoneaster lacteus

irga mleczna

Synonim łaciński: *Cotoneaster coriaceus*

Zimozielony krzew pochodzący z Chin, dekoracyjny ze względu na liście, kwiaty oraz owoce. Dorasta do wysokości 1,8-3 m i tworzy liczne łukowato wygięte pędy. Młode są pokryte gęstym białym kutnerem, który zmienia do jesieni kolor na żółty, a do wiosny odpada, odsłaniając czerwony kolor. Liście zimozielone, u nas częściej półzimozielone, owalne do szerokoowalnych, skórzaste, długości około 5,5 cm i szerokości 3,5 cm. Od góry są ciemnozielone, pod spodem pokryte białym kutnerem. W naszym klimacie jesienią liście nieco czerwienieją. Kwiaty małe, mlecznobiałe, lekko pachnące, zebrane w baldachy o średnicy 5-7,5 cm. Pojawiają się pod koniec czerwca i w lipcu. Po zapyleniu tworzą od września liczne czerwone owoce, małe o średnicy około 4 mm, ale zebrane w dość duże zwisające grona, które utrzymują się jeszcze długo w zimie. Najlepiej rośnie na stanowiskach słonecznych, ciepłych i zacisznych. Dobrze znosi upał, wiatr, zanieczyszczone powietrze, susze i ubogie gleby. W naszych warunkach jest jednak mało odporna na mróz i przydatna do nasadzeń amatorskich w ogrodach przydomowych w najcieplejszych regionach kraju.

autorzy opisu tekstowego: Wojciech Górka; Związek Szkółkarzy Polskich

zasięg geograficzny	Chiny
grupa roślin	liściaste
grupa użytkowa	liściaste krzewy
forma	krzew
siła wzrostu	wzrost typowy dla gatunku
pokrój	krzewiasty rozłożysty
docelowa wysokość	od 2 m do 3 m
barwa liści (igieł)	ciemnozielone
zimozieloność liści (igieł)	liście zimozielone liście półzimozielone
rodzaj kwiatów	pojedyncze pachnące kwiatostan
barwa kwiatów	białe
pora kwitnienia	lipiec czerwiec
owoce	czerwone ozdobne kuliste

pora owocowania	wrzesień październik
nasłonecznienie	stanowisko słoneczne
wilgotność	podłoże suche podłoże umiarkowanie wilgotne
ph podłoża	roślina tolerancyjna odczyn lekko kwaśny do obojętnego
rodzaj gleby	przeiętna ogrodowa roślina tolerancyjna
walory	ciekawy pokrój ozdobne owoce pachnące kwiaty ozdobne z kwiatów roślina zimozielona roślina wabiąca owady zapylające
zastosowanie	ogrody przydomowe soliter (pojedynczo)

strefa

7

autorzy opisu tabelarycznego: Wojciech Górka; , Związek Szkółkarzy Polskich;

Producenci *Cotoneaster lacteus* w Polsce

DĘBSKA Jolanta, DĘBSKI Tomasz Gospodarstwo Szkółkarskie