

# *Erica x williamsii* 'Cow-y-Jack'

wrzosiec Willamsa 'Cow-y-Jack'

Odmiana znaleziona w Kornwalii. Dorasta do 20-25 cm wysokości i 30-45 cm szerokości. Jasnoróżowe kwiaty pojawiają się na roślinach od lipca do października. Kwiaty zebrane są na wierzchołku w nibybaldaszki. Listki ma jasnozielone, owłosione. Wiosną młode przyrosty mają barwę żółtą. Odmiana wymaga podłoża bardzo kwaśnego. Polecana do uprawy w najcieplejszych rejonach kraju. Wymaga starannego okrycia na zimę.

autorzy opisu tekstowego: Szkółkarstwo Ozdobne ULIŃSCY Danuta Ulińska

pochodzenie	odkrywca, hodowca (selekcjoner): Cow-y-Jack, Cornwall Wielka Brytania
grupa roślin	wrzosowate
grupa użytkowa	wrzośce
forma	krzewinka
siła wzrostu	wzrost typowy dla gatunku
pokrój	kępiasty
docelowa wysokość	od 0,2 m do 0,5 m
barwa liści (igieł)	ciemnozielone
zimozieloność liści (igieł)	liście zimozielone
rodzaj kwiatów	kwiatostan pojedyncze
barwa kwiatów	różowe
pora kwitnienia	październik wrzesień sierpień lipiec
nasłonecznienie	stanowisko słoneczne stanowisko półcieniste
wilgotność	podłoże umiarkowanie wilgotne
ph podłoża	odczyn kwaśny
rodzaj gleby	próchnicza



walory	roślina zimozielona roślina miododajna ozdobne z liści/igieł ozdobne z kwiatów ciekawy pokrój
zastosowanie	w grupach pojemniki, balkony, tarasy rabaty ogrody wrzosowiskowe ogrody skalne roślina okrywowa ogrody przydomowe
strefa	6b

autor opisu tabelarycznego: Danuta Ulińska, Szkółkarstwo Ozdobne ULIŃSCY;

