

Erysimum xmarshallii

pszonak Marschala

Synonim łaciński: *Erysimum allionii*



Krótkowieczna bylina, a częściej roślina dwuletnia, dekoracyjna ze względu na pojawiające się wiosną żółtopomarańczowe, pachnące kwiatostany. Tworzy kępy dorastające do wysokości 30-40 cm przy średnicy 20-30 cm. Liście półzimozielone, podczas cieplejszych zim zimozielone, bezogonkowe, wąskolancetowate o długości 2-10 cm, ciemnozielone. Od maja do czerwca w szczytowej części pędów tworzą się luźne, groniaste kwiatostany. Kwiaty o średnicy około 1,5 cm, z czterema płatkami korony, jaskrawe, żółtopomarańczowe i mocno, słodko pachnące. Bardzo atrakcyjne dla owadów i miódodajne. Owocem jest wypełniona nasionami łuszczyzna. Bylina o niewielkich wymaganiach. Najlepiej rośnie na stanowiskach słonecznych i osłoniętych, w przeciętnej, umiarkowanie wilgotnej i przepuszczalnej glebie o odczynie obojętnym do zasadowego. Po zadomowieniu się dobrze znosi suszę. W celu przedłużenia żywotności rośliny warto przyciąć po zakończeniu kwitnienia, aby nie zawiązywały nasion. Łatwo daje samosiew, a pojawiające się jesienią siewki można przesadzać. Bylina polecana do ogrodów skalnych i na słoneczne rabaty, zwłaszcza wzdłuż ścieżek i blisko ławek, gdzie będzie wyczuwalny zapach jej kwiatów. Może być przydatna do dekoracji pojemników balkonowo-tarasowych. Pachnące kwiaty przydatne do ścinania. Mieszaniec *Erysimum perofskianum* oraz *E. decumbens* otrzymany w Wielkiej Brytanii w XIX wieku.

autorzy opisu tekstowego: Wojciech Górka; Związek Szkółkarzy Polskich

pochodzenie	odkrywca, hodowca (selekcjoner): John Marshall Wielka Brytania; wprowadzenie do handlu: 1846
grupa roślin	byliny
grupa użytkowa	byliny byliny byliny
forma	bylina bylina bylina
siła wzrostu	wzrost typowy dla gatunku wzrost typowy dla gatunku wzrost typowy dla gatunku
pokrój	kępiasty kępiasty kępiasty
docelowa wysokość	od 0,2 m do 0,5 m od 0,2 m do 0,5 m od 0,2 m do 0,5 m

barwa liści (igieł)	ciemnozielone ciemnozielone ciemnozielone
zimozieloność liści (igieł)	liście zimozielone liście półzimozielone liście zimozielone liście półzimozielone liście zimozielone liście półzimozielone
rodzaj kwiatów	pojedyncze pachnące kwiatostan pojedyncze pachnące kwiatostan pojedyncze pachnące kwiatostan
barwa kwiatów	pomarańczowe żółte pomarańczowe żółte pomarańczowe żółte
pora kwitnienia	maj czerwiec maj czerwiec maj czerwiec
nasłonecznienie	stanowisko słoneczne stanowisko słoneczne stanowisko słoneczne
wilgotność	podłoże umiarkowanie wilgotne podłoże umiarkowanie wilgotne podłoże umiarkowanie wilgotne



ph podłoża	odczyn lekko kwaśny do obojętnego
	odczyn zasadowy
	odczyn lekko kwaśny do obojętnego
	odczyn zasadowy
rodzaj gleby	przeciętna ogrodowa
	roślina tolerancyjna
	przeciętna ogrodowa
	roślina tolerancyjna
walory	przeciętna ogrodowa
	roślina tolerancyjna
	przeciętna ogrodowa
	roślina tolerancyjna
	pachnące kwiaty
	ozdobne z kwiatów
	roślina miododajna
	roślina wabiąca owady zapylające
pachnące kwiaty	
ozdobne z kwiatów	
roślina miododajna	
roślina wabiąca owady zapylające	
pachnące kwiaty	
ozdobne z kwiatów	
roślina miododajna	
roślina wabiąca owady zapylające	



	ogrody przydomowe
	ogrody skalne
	rabaty
	pojemniki, balkony, tarasy
	kwiaty cięte
	w grupach
	soliter (pojedynczo)
	ogrody przydomowe
	ogrody skalne
	rabaty
zastosowanie	pojemniki, balkony, tarasy
	kwiaty cięte
	w grupach
	soliter (pojedynczo)
	ogrody przydomowe
	ogrody skalne
	rabaty
	pojemniki, balkony, tarasy
	kwiaty cięte
	w grupach
	soliter (pojedynczo)

strefa	5
	5
	5



autorzy opisu tabelarycznego: Wojciech Górka; , Związek Szkółkarzy Polskich;

Producenci *Erysimum xmarshallii* w Polsce

BARCIKOWSCY Włodzisław Barcikowski, Izabela Ławicka Szkółka Bylin, Traw, Paproci, Ziół i Krzewów