

# *Erysimum* 'Bowles' Mauve'

pszonak 'Bowles' Mauve'

Synonim łaciński: *Erysimum linifolium* 'Bowles` Mauve'

Ciepłolubna bylina o pędach drewniejących u nasady, dekoracyjna ze względu na szarzielone liście oraz pachnące, fioletowe kwiaty. Tworzy zwarte kępy dorastające u nas zwykle do wysokości 50-60 cm przy podobnej średnicy. W cieplejszym klimacie zachowuje się jak krzewinka i osiąga rozmiary nawet do 90 cm. Liście półzimozielone, bezogonkowe, wąskolancetowate o długości 2-10 cm, zielone z intensywnym szaroniebieskim nalotem, zwykle skupione w górnej części pędów. Od kwietnia do jesieni w szczytowej części pędów tworzą się długie, luźne, groniaste kwiatostany. Kwiaty z czterema płatkami korony i żółtym środkiem mają do 2 cm średnicy, są intensywnie fioletowe i wyraźnie słodko pachną. Są bardzo atrakcyjne dla owadów i miododajne. Owocem jest wypełniona nasionami łuszczyzna. Rośliny kwitną najbardziej intensywnie wiosną, od kwietnia do czerwca. Latem, gdy temperatura się podnosi, kwitnienie osłabia się lub nawet zanika. Często zakwitają ponownie we wrześniu i październiku po nadejściu jesiennego ochłodzenia. Bylina o niewielkich wymaganiach. Najlepiej rośnie na stanowiskach słonecznych i osłoniętych od zimowego wiatru, w przeciętnej, umiarkowanie wilgotnej do suchej, przepuszczalnej glebie. Po zadomowieniu się dobrze znosi suszę. Nie jest do końca odporna na mróz, na zimę dobrze jest osłaniać ją stroiszem. Dla utrzymania zwartego pokroju rośliny można przycinać latem po zakończeniu wiosennego kwitnienia. Bylina polecana do ogrodów skalnych i na słoneczne rabaty. Może być przydatna do sezonowej dekoracji pojemników balkonowo-tarasowych, w których zwykle jednak przemarza w zimie.

autorzy opisu tekstowego: Wojciech Górka; Związek Szkółkarzy Polskich

grupa roślin

byliny

grupa użytkowa

byliny

byliny

forma

krzewinka

krzewinka

siła wzrostu

wzrost typowy dla gatunku

wzrost typowy dla gatunku

pokrój

kępiasty

kępiasty

docelowa wysokość

od 0,5 m do 1 m

od 0,5 m do 1 m

barwa liści (igieł)

szare, niebieskawe, srebrzyste


szare, niebieskawe, srebrzyste

zimozieloność liści (igieł)

liście półzimozielone

liście półzimozielone

rodzaj kwiatów	kwiatostan pachnące pojedyncze pojedyncze pachnące kwiatostan
barwa kwiatów	fioletowe fioletowe
pora kwitnienia	październik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik
nasłonecznienie	stanowisko słoneczne stanowisko słoneczne
wilgotność	podłoże umiarkowanie wilgotne podłoże suche podłoże suche podłoże umiarkowanie wilgotne
ph podłoża	odczyn lekko kwaśny do obojętnego roślina tolerancyjna roślina tolerancyjna odczyn lekko kwaśny do obojętnego
rodzaj gleby	przeciętna ogrodowa piaszczysta piaszczysta przeciętna ogrodowa



walory

roślina wabiąca owady zapylające  
roślina miododajna  
ozdobne z liści/igieł  
ozdobne z kwiatów  
pachnące kwiaty  
pachnące kwiaty  
ozdobne z kwiatów  
ozdobne z liści/igieł  
roślina miododajna  
roślina wabiąca owady zapylające

zastosowanie

soliter (pojedynczo)  
pojemniki, balkony, tarasy  
rabaty  
ogrody skalne  
ogrody przydomowe  
ogrody przydomowe  
ogrody skalne  
rabaty  
pojemniki, balkony, tarasy  
soliter (pojedynczo)

strefa

6b

6b

autorzy opisu tabelarycznego: Wojciech Górka; , Związek Szkółkarzy Polskich;

## Producenci *Erysimum* 'Bowles' Mauve' w Polsce

BARCIKOWSCY Włodzisław Barcikowski, Izabela Ławicka Szkółka Bylin, Traw, Paproci, Ziół i Krzewów