

Achillea millefolium

krwawnik pospolity



(C) fot. Gabriel Tomżyński



Powszechnie występująca w miejscach słonecznych bylina o ładnych, głęboko powcinanych, ciemnozielonych liściach. Wyrasta do wysokości 80 cm. Pędy wzniesione, dość sztywne, często nierozgałęzione, mniej lub więcej owłosione, ulistnione. Liście podłużne, lancetowate, łodygowe mniejsze od odziomkowych, młode wełniście owłosione. Koszyczki kwiatowe średnicy około 5 mm, zebrane w płaskie baldachogrona na końcach sztywnych, wyprostowanych pędów. W koszyczku znajduje się 5 kwiatów języczkowatych, najczęściej białych, ale zdarzają się także różowe. Kwiaty rurkowate szarobiałe. Kwitnie od VI do X. Krwawnik ten dobrze rośnie na stanowiskach bardzo słonecznych, na glebie umiarkowanie wilgotnej lub wilgotnej, a nawet umiarkowanie suchej. Można próbować uprawiać ten gatunek zamiast traw w miejscach bardzo suchych, wystawionych na silne działanie słońca, ale konieczne jest co tygodniowe koszenie, by nie dopuścić do wzrostu pędów kwiatostanowych. Można wprowadzać ten gatunek do założen naturalistycznych, na przykład na łąki kwietne. W uprawie spotykane są odmiany o barwnych kwiatostanach. Nadają się na rabaty. W wypadku odmian pamiętać trzeba o regularnym usuwaniu przekwitłych kwiatostanów, aby uniknąć tworzenia nasion. Siewki odznaczają się zwykle nieefektywnym, blado różowym zabarwieniem kwiatów. Odmiany trzeba rozmnażać wegetatywnie, przez podział. Dzielić można rośliny zimą, lub jak najwcześniej wiosną. Sadzi się najczęściej w małych grupach po 3-10 razem lub w dużych po 10-20. Liczba roślin na 1 m²-7.

autorzy opisu tekstowego: Jacek Marcinkowski; Związek Szkółkarzy Polskich

zasięg geograficzny	Europa, Kaukaz, zachodnia Azja, północny Iran, naturalizowany w Ameryce Północnej, Australii i Nowej Zelandii
pochodzenie	pierwsza publikacja: Linneusz 1753
grupa roślin	byliny
grupa użytkowa	byliny

forma	bylina
pokrój	kępiasty
docelowa wysokość	od 0,5 m do 1 m
barwa liści (igieł)	ciemnozielone
zimozieloność liści (igieł)	liście opadające na zimę
rodzaj kwiatów	kwiatostan
barwa kwiatów	białe różowe
pora kwitnienia	lipiec sierpień wrzesień październik
nasłonecznienie	stanowisko słoneczne
wilgotność	roślina tolerancyjna
ph podłoża	roślina tolerancyjna
rodzaj gleby	roślina tolerancyjna
walory	ozdobne z kwiatów
zastosowanie	parki rekultywacja zieleń publiczna kompozycje naturalistyczne (parki i ogrody)
strefa	3



autorzy opisu tabelarycznego: Jacek Marcinkowski; , Związek Szkółkarzy Polskich;

Producenci *Achillea millefolium* w Polsce

DAMMERA Wanda Jąkalska Szkołka Roślin Ozdobnych
DĄBROWSCY Olga i Marcin Szkołka Bylin
HORTULUS Piotr Bigoński Gospodarstwo Rolne Szkołka Roślin Ozdobnych
PIASECZNA Karolina Gospodarstwo Szkółkarskie sadzonkiwp9.pl
SKALNIAK Szkołka Roślin Ozdobnych Ewa i Bartosz Rogozińscy