

Hydrangea macrophylla ENDLESS SUMMER 'Semperflorens'

hortensja ogrodowa ENDLESS SUMMER 'Semperflorens'

Grupa Hortensia

nazwa handlowa: *Hydrangea macrophylla* ENDLESS SUMMER nazwa hodowlana: *Hydrangea macrophylla* 'Semperflorens'



Mało znana, kulista odmiana należąca do tzw. klasycznych, dawnych hortensji ogrodowych. Ceniona jest jej dobra mrozoodporność i bardzo długie kwitnienie oraz powtarzanie kwitnienia na pędach 1-roczych (remontantka, łac. semperflorens = stalekwitnąca), dlatego bywa włączana do serii ENDLESS SUMMER. Podobne lub niemal identyczne cechy mają odmiany *Hydrangea macrophylla*: 'Bouquet Rose', 'Otaksa', 'Sir Joseph Banks', 'All Summer Beauty' i ENDLESS SUMMER THE ORIGINAL 'Bailmer'. Wszystkie mają japoński rodowód i zostały przywiezione przez europejskich „łowców roślin” na przełomie XIX i XX wieku lub zostały ponownie odkryte w starych ogrodach. Krzew jest żywotny, ma 1,0-1,3 m wysokości i prawie 2 m szerokości. Pędy są wiotkie, o długich międzywęzłach i zwykle przewieszają się pod ciężarem kwiatostanów. Liście średniej wielkości, 20-25 cm długości, szerokoeliptyczne, jasno- do średniozielonych, cienkie i matowe, z drobno piłkowanym brzegiem. Odmiana kwitnie obficie i bardzo długo od czerwca do października na pędach ubiegłorocznych, a w drugiej połowie lata powtarza kwitnienie na pędach 1-roczych. Kwiatostany są niemal kuliste, średniej wielkości, zwarte, ale o delikatnej strukturze, łatwo też reagują na zmiany odczynu gleby, dlatego często na krzewie pojawiają się równocześnie baldachogrona o różnych barwach. Kwiaty płonne o gładkich brzegach, złożone z 4 płatków w większości niezachodzących na siebie, są początkowo kremowoseledynowe i wybarwiają się stopniowo od brzegów – w podłożu obojętnym i lekko kwaśnym na delikatny, pudrowy róż, a w bardzo kwaśnym na jasnoniebieski. Formy przejściowe mają „brudne” liliowe i fioletowe tonacje. Jesienią kwiatostany zielienieją. Krzew jest łatwy w uprawie, niezawodny pod względem kwitnienia i odporności na zimno (strefa 6). Najlepiej rośnie na glebach żyznych, próchnicznych, umiarkowanie wilgotnych, o kwaśnym lub lekko kwaśnym odczynie (pH 4,5-6,5) i ze względu na delikatne liście wymaga stanowisk półcienistych lub cienistych. Wskazane usuwanie przekwitniętych kwiatostanów jesienią lub wiosną. Polecana do przydomowych ogrodów, zieleni parkowej, do sadzona pojedynczo lub w grupach, na kwiat cięty.

autorzy opisu tekstowego: Hanna Grzeszczak-Nowak; Związek Szkółkarzy Polskich

pochodzenie	pierwsza publikacja: Pieter Zwijnenburg 1980 International Index of Cultivars Names 2006-2007 Index Association Shamrock Collection Nationale; odkrywca, hodowca (selekcjoner): Pieter Zwijnenburg Holandia; wprowadzenie do handlu: 1980 Zwijnenburg Nurseries, Boskoop	
grupa roślin	liściaste	
grupa użytkowa	liściaste krzewy	
forma	krzew	
siła wzrostu	wzrost typowy dla gatunku	
pokrój	krzewiasty rozłożysty	
docelowa wysokość	od 1 m do 2 m	
barwa liści (igieł)	jasnozielone	
zimozieloność liści (igieł)	liście opadające na zimę	
rodzaj kwiatów	kwiatostan	
barwa kwiatów	niebieskie różowe	
pora kwitnienia	czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik	
nasłonecznienie	stanowisko cieniste stanowisko półcieniste	
wilgotność	podłoże umiarkowanie wilgotne podłoże wilgotne	
ph podłoża	odczyn kwaśny odczyn lekko kwaśny do obojętnego	
rodzaj gleby	przeiętna ogrodowa próchnicza gliniasta	
walory	ozdobne z kwiatów	



	ogrody przydomowe
	parki
	zadrzewienia krajobrazowe
	ogrody orientalne
zastosowanie	rabaty
	pojemniki, balkony, tarasy
	kwiaty cięte
	w grupach
	soliter (pojedynczo)
	ogrody osiedlowe
strefa	6

autorzy opisu tabelarycznego: Hanna Grzeszczak-Nowak; , Związek Szkółkarzy Polskich;

Producenci *Hydrangea macrophylla* ENDLESS SUMMER 'Semperflorens' w Polsce

HORTENSJE.PL Łukasz Pełka

KUROWSCY Szkółki

PLANTPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

