

# *Hypericum androsaemum*

dziurawiec farbierski



(C) fot. Ewa Łuczak



Kulisty lub półkulisty krzew tworzących ozdobne kwiaty i owoce. W stanie dzikim występuje na południu Europy, w północnej Afryce, po Azję Mniejszą. Dorasta do 1 m wysokości. Pędy ma proste, dosyć cienkie ale sztywne, rozgałęziające się w górnej części i zwieńczone kwiatostanami. Liście w naszym klimacie sezonowe, jajowate, długości 5-10 cm, osadzone naprzeciwlegle. Kwiaty żółte, średnicy 2-2,5 cm rozwijają się w lipcu i sierpniu, po przekwitnięciu tworzą się z nich dekoracyjne, owalne owoce (mięiste torebki) przypominające jagody - barwy czerwonej, w miarę dojrzewania ciemniejące, aż do czarnych. Gatunek wrażliwy na mróz, ale ponieważ zakwita na jednorocznych przyrostach przemarznięcie pędów, które i tak wiosną trzeba nisko przyciąć, nie ogranicza jego zastosowania w kraju. Gatunek odporny na suszę, niewymagający w stosunku do gleby. Nadaje się do sadzenia na stanowiskach ciepłych, słonecznych, w ogrodach przydomowych, osiedlowych i działkowych. Gałązki z owocami wykorzystuje się w bukiciarstwie.

autorzy opisu tekstowego: Grzegorz Falkowski; Związek Szkółkarzy Polskich

zasięg geograficzny	Południe Europy, Afryka Północna, Azja Mniejsza
grupa roślin	liściaste
grupa użytkowa	liściaste krzewy
forma	krzew

siła wzrostu	wzrost typowy dla gatunku
pokrój	półkulisty kulisty
docelowa wysokość	od 0,5 m do 1 m
barwa liści (igieł)	jasnozielone ciemnozielone
zimozieloność liści (igieł)	liście opadające na zimę
rodzaj kwiatów	pojedyncze kwiatostan
barwa kwiatów	żółte
pora kwitnienia	lipiec sierpień
owoce	czerwone brązowe ozdobne kuliste
pora owocowania	sierpień wrzesień październik
nastonecznienie	stanowisko słoneczne
wilgotność	podłoże suche podłoże umiarkowanie wilgotne
ph podłoża	odczyn lekko kwaśny do obojętnego
rodzaj gleby	piaszczysta przeciętna ogrodowa roślina tolerancyjna
walory	ciekawy pokrój odporność na zanieczyszczenia odporność na zasolenie ozdobne owoce ozdobne z kwiatów roślina miododajna roślina wabiąca owady zapylające



	ogrody przydomowe
	rabaty
zastosowanie	kwiaty cięte
	w grupach
	ogrody osiedlowe
strefa	6b

autorzy opisu tabelarycznego: Grzegorz Falkowski; , Związek Szkółkarzy Polskich;

## Producenci *Hypericum androsaemum* w Polsce

HORTULUS Piotr Bigoński Gospodarstwo Rolne Szkółka Roślin Ozdobnych  
SZMIT Szkółka

