

# *Aesculus hippocastanum* 'Memmingeri'

kasztanowiec biały 'Memmingeri'



(C) fot. Gabriel Tomżyński



Kasztanowiec o oryginalnie zabarwionych liściach i szerokiej, malowniczej koronie. Starsze egzemplarze mają gałęzie przewieszające się do samej ziemi. Wzrost wolniejszy niż gatunku. Liście pięciopalczaste, złożone z 5 do 7 wydłużonych, odwrotnie jajowatych listków, na wiosnę najpierw żółtawe, później biało oprószone, latem jasnozielonkawe. Duże pąki wydzielają lepłą substancję. Kwiaty białe zebrane w okazałe kwiatostany, do 40 cm długości, miododajne, V. Owoce – liczne kasztany. Stanowiska słoneczne i cieniste. Wybarwienie bardziej intensywne w miejscach słonecznych, ale tam liście mogą być przypalane. Małe wymagania glebowe, ale najlepiej rośnie na glebie próchnicznej, ilastej, zasobnej. Duża odporność na warunki miejskie. Odmiana kolekcjonerska. Mocny, jasny akcent kolorystyczny w ogrodzie.

autorzy opisu tekstowego: TOMŻYŃSKI Szkółka Roślin Gabriel Tomżyński

|                |   |
|----------------|---|
| pochodzenie    | pierwsza publikacja: (K. Koch) Schelle jako <i>Aesculus hippocastanum</i> forma <i>memmingeri</i> (K.Koch) (1955); odkrywca, hodowca (selekcjoner): nieznany, <1955 w Europie |
| grupa roślin   | liściaste   |
| grupa użytkowa | liściaste drzewa  |
| forma          | drzewo  |
| siła wzrostu   | wzrost typowy dla gatunku   |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| pokrój                      | drzewiasty rozłożysty<br>jajowaty<br>przewisający (płaczący, zwisty)  |
| docelowa wysokość           | powyżej 20  |
| barwa liści (igieł)         | żółte, złociste   |
| zimozieloność liści (igieł) | liście opadające na zimę  |
| rodzaj kwiatów              | kwiatostan  |
| barwa kwiatów               | białe   |
| pora kwitnienia             | maj   |
| owoce                       | brązowe<br>kuliste  |
| pora owocowania             | wrzesień  |
| nasłonecznienie             | stanowisko półcieniste<br>stanowisko słoneczne  |
| wilgotność                  | podłoże umiarkowanie wilgotne   |
| ph podłoża                  | roślina tolerancyjna<br>odczyn lekko kwaśny do obojętnego   |
| rodzaj gleby                | przeiętna ogrodowa<br>próchniczna<br>roślina tolerancyjna   |
| walory                      | ozdobne z liści/igieł<br>roślina miododajna   |
| zastosowanie                | parki<br>zadrzewienia krajobrazowe<br>zieleń publiczna<br>drzewo alejowe parkowe<br>kompozycje naturalistyczne (parki i ogrody) |
| strefa                      | 4   |

autor opisu tabelarycznego: Gabriel Tomżyński, TOMŻYŃSKI Szkołka Roślin;

## Producenci *Aesculus hippocastanum* 'Memmingeri' w Polsce

BÓR Szkołka Drzew i Krzewów Ozdobnych  
ŁAZUCCY Gospodarstwo Szkołkarskie  
SZMIT Szkołka

