

Lychnis xarkwrightii 'Vesuvius'

firletka Arkwrighta 'Vesuvius'

Krótkowieczna bylina o wzniesionym pokroju dekoracyjna ze względu na brązowozielone liście oraz pomarańczowoczerwone kwiaty. Tworzy kępy dorastające do 45 cm wysokości. Liście lancetowate, lekko owłosione, o długości około 6 cm. Gdy ukazują się wiosną, są brązowe, w sezonie zmieniają kolor na brązowozielony. Kwiaty zebrane w kwiatostan typu wierzchołkowego ukazują się w grupach w górnej części łodyg i na ich wierzchołkach w maju i czerwcu. Są jaskrawo pomarańczowe o średnicy 3-4 cm z ząbkowanymi płatkami w kształcie krzyża maltańskiego. Po przekwitnięciu tworzy atrakcyjne brązowe torebki nasienne. Ta bylina najlepiej rośnie na stanowiskach słonecznych, w umiarkowanie żyznej, przepuszczalnej i stale umiarkowanie wilgotnej glebie. Po zadomowieniu się znosi krótkotrwałe susze. Może dawać samosiew. Uszczykiwanie wierzchołków łodyg wczesną wiosną pomaga uzyskać gęstsze i lepiej rozkrzewione rośliny. Znajduje zastosowanie na rabatach bylinowych oraz w ogrodach skalnych. Kwiaty nadają się do cięcia.

autorzy opisu tekstowego: Wojciech Górka; Związek Szkółkarzy Polskich

grupa roślin	byliny
grupa użytkowa	byliny byliny
forma	bylina bylina
siła wzrostu	wzrost typowy dla gatunku wzrost typowy dla gatunku
pokrój	kępiasty kępiasty
docelowa wysokość	od 0,2 m do 0,5 m od 0,2 m do 0,5 m
barwa liści (igieł)	czerwone i purpurowe czerwone i purpurowe
zimozieloność liści (igieł)	liście opadające na zimę liście opadające na zimę
rodzaj kwiatów	pojedyncze pojedyncze kwiatostan kwiatostan
barwa kwiatów	czerwone czerwone pomarańczowe pomarańczowe

	maj
	maj
pora kwitnienia	czerwiec
	czerwiec
	brązowe
	brązowe
owoce	ozdobne
	ozdobne
	lipiec
	lipiec
pora owocowania	sierpień
	sierpień
	stanowisko słoneczne
nasłonecznienie	stanowisko słoneczne
	podłoże umiarkowanie wilgotne
wilgotność	podłoże umiarkowanie wilgotne
	odczyn lekko kwaśny do obojętnego
ph podłoża	odczyn lekko kwaśny do obojętnego
	przeciętna ogrodowa
rodzaj gleby	przeciętna ogrodowa
	ozdobne z kwiatów
	ozdobne z kwiatów
walory	ozdobne z liści/igieł
	ozdobne z liści/igieł
	ogrody przydomowe
	ogrody przydomowe
	ogrody skalne
	ogrody skalne
	rabaty
	rabaty
zastosowanie	w grupach
	w grupach
	soliter (pojedynczo)
	soliter (pojedynczo)
	ogrody osiedlowe
	ogrody osiedlowe
	4
strefa	4

autorzy opisu tabelarycznego: Wojciech Górka; , Związek Szkółkarzy Polskich;

Producenci *Lychnis xarkwrightii* 'Vesuvius' w Polsce

DĘBSCY Agnieszka i Piotr Gospodarstwo Ogrodniczo-Rolne
DĘBSKI Krzysztof Gospodarstwo Ogrodniczo-Szkółkarskie
TOMŻYŃSKI Szkółka Roślin

