

Photinia villosa

głógownik kosmaty

Synonim łaciński: *Pourthiaea villosa*

Mało znany duży krzew lub małe drzewo o sezonowych liściach, kremowobiałych kwiatach i czerwonych owocach dojrzewających jesienią. Pochodzi z Japonii, Chin i Korei. Tworzy duże krzewy lub małe drzewa o owalnej koronie, dorastające do wysokości 3-4,5 m przy podobnej szerokości. Liście ma sezonowe, ciemnozielone od góry i owłosione po spodniej stronie. Są ułożone na pędach naprzemianlegle, eliptyczne do odwrotnie jajowatych, o długości około 7,5 cm. Najmłodsze liście mają wiosną brązowe zabarwienie, później zielienieją. Jesienią ładnie przebarwiają się na żółto, pomarańczowo i czerwono. Kwiaty małe, kremowobiałe, zebrane w szczytowe baldachogrona pojawiają się u nas na przełomie maja i czerwca. Są atrakcyjne dla owadów zapylających. Czerwone, owalne owoce na długich ogonkach dojrzewają jesienią i utrzymują się do zimy. Są chętnie zjadane przez ptaki. Krzewy najlepiej rosną na stanowiskach słonecznych lub w półcieniu, w przeciętnej, umiarkowanie wilgotnej glebie. Źle tolerują gleby ciężkie i podmokłe. Gatunek stosunkowo odporny na mróz. Przydatny do sadzenia w dużych ogrodach, parkach, nasadzeniach naturalistycznych, ogrodach leśnych oraz założeniach przyjaznym ptakom i owadom.

autorzy opisu tekstowego: Wojciech Górka; Związek Szkółkarzy Polskich

zasięg geograficzny	Japonia, Korea, Chiny
grupa roślin	liściaste
grupa użytkowa	liściaste krzewy
forma	małe drzewo lub duży krzew
siła wzrostu	wzrost typowy dla gatunku
pokrój	krzewiasty rozłożysty
docelowa wysokość	od 3 m do 5 m
barwa liści (igieł)	ciemnozielone
zimozieloność liści (igieł)	liście opadające na zimę
rodzaj kwiatów	pojedyncze kwiatostan
barwa kwiatów	białe
pora kwitnienia	czerwiec maj
owoce	czerwone ozdobne kuliste

pora owocowania	wrzesień październik listopad
nasłonecznienie	stanowisko słoneczne stanowisko półcieniste
wilgotność	podłoże umiarkowanie wilgotne
ph podłoża	odczyn lekko kwaśny do obojętnego
rodzaj gleby	przeiętna ogrodowa
walory	ozdobne z kwiatów ozdobne owoce ciekawy pokrój roślina wabiąca owady zapylające ozdobne z liści/igieł
zastosowanie	ogrody osiedlowe soliter (pojedynczo) kompozycje naturalistyczne (parki i ogrody) zieleń publiczna parki ogrody przydomowe
strefa	5b

autorzy opisu tabelarycznego: Wojciech Górka; , Związek Szkółkarzy Polskich;

Producenci *Photinia villosa* w Polsce

KONIECZKO Szkołka Drzew i Krzewów Owocowych oraz Ozdobnych Piotr Konieczko
KUJAWA Andrzej Szkołka „Bąblin”