

Picea abies 'Formanek'

świerk pospolity 'Formanek'



(C) fot. Gabriel Tomżyński

Płożąca, nie wytwarzająca przewodnika odmiana świerka pospolitego. Pędy ścielą się po ziemi, gęsto okrywając podłoże. Wzrost karłowy. Roczne przyrosty 8-15 cm. Po 10 latach osiąga 0,9-1,8 m średnicy. Igły krótkie, żywozielone. Nie zawiązuje szyszek. Można go stosować jako roślinę okrywową lub tworzyć formę zwisającą poprzez systematyczne podwiązywanie wybranego pędu do palika, aż do osiągnięcia pożądanej wysokości. Otrzymujemy „płaczące”, miniaturowe drzewko z wszystkimi pędami skierowanymi ku dołowi. Najlepiej rośnie na glebach gliniasto-piaszczystych, próchnicznych, o umiarkowanej wilgotności, lekko kwaśnych. Wrażliwy na suche powietrze i zanieczyszczenia przemysłowe. Wymaga stanowisk nasłonecznionych lub lekko zacienionych. Rośliny sadzonkowane (na własnych korzeniach) rosną znacznie wolniej niż szczepione na świerku pospolitym. Niezastąpiony do ogrodów skalnych. Jedna z najlepszych odmian płozących świerka pospolitego. Można ją stosować, jako roślinę okrywową.

autorzy opisu tekstowego: TOMŻYŃSKI Szkółka Roślin Gabriel Tomżyński

pochodzenie

odkrywca, hodowca (selekcjoner): V. Formanek, 1943 Arboretum Průhonice, Czechy;
wprowadzenie do handlu: Wansdyke Nursery, Devizes, Wilts 1970 Wielka Brytania



grupa roślin	iglaste
grupa użytkowa	iglaste
forma	krzew
siła wzrostu	roślina wolnorosnąca
pokrój	płożący przewisający (płaczący, zwisty)
docelowa wysokość	od 0,1 m do 0,2 m
barwa liści (igieł)	ciemnozielone
zimozieloność liści (igieł)	igły zimozielone
nasłonecznienie	stanowisko słoneczne
wilgotność	podłoże umiarkowanie wilgotne roślina tolerancyjna
ph podłoża	roślina tolerancyjna odczyn lekko kwaśny do obojętnego
rodzaj gleby	przeiętna ogrodowa roślina tolerancyjna
walory	ciekawy pokrój
zastosowanie	ogrody przydomowe ogrody skalne ogrody wrzosowiskowe pojemniki, balkony, tarasy w grupach soliter (pojedynczo)
strefa	4

autor opisu tabelarycznego: Gabriel Tomżyński, TOMŻYŃSKI Szkołka Roślin;

