

# *Anemone hupehensis* 'Prinz Heinrich'

zawilec hupeheński 'Prinz Heinrich'

Grupa Autumn Double

Synonim łaciński: *Anemone hupehensis* 'Prince Henry'



(C) fot. VITROFLORA



Dekoracyjna bylina o ciemnozielonym ulistnieniu i dużych kwiatach. Dorasta do 60-80 cm wysokości. Pędy z charakterystycznym okółkiem głęboko podzielonych, ciemnozielonych liści podkwiatostanowych. Pąki kwiatowe kuliste i ozdobne. Kwiaty do 6 cm średnicy, półpełne, zbudowane z licznych, purpurowoczerwonych listków okwiatu, lekko wywiniętych na brzegach i wzniesionych ku górze, zebrane na szczycie rozgałęzionej łodygi. W środku kwiatu żółte pręciki otaczają słupki zebrane na kulistym dnie kwiatowym. Słupki początkowo zielone w miarę dojrzewania żółkną. Kwitnienie rozpoczyna się w sierpniu i trwa aż do pierwszych jesiennych chłódów. W ogrodzie wymaga miejsc półcienistych, gleb próchniczno-gliniastych, stale wilgotnych i dobrze zdrenowanych. Podczas łagodnych zim podłoże powinno być umiarkowanie wilgotne. Mrozoodporność dość dobra, ale rośliny warto okrywać na zimę np. suchymi liśćmi, zwłaszcza w pierwszym roku po posadzeniu. Piękna bylina do stosowania na lekko cienistych rabatach oraz w założeniach naturalistycznych.. Do sadzenia zarówno pojedynczo, jak i po 2-3 rośliny w grupie Dobrze komponuje się z tawułkami Arends, paprociami i innymi bylinami wymagającymi lekko kwaśnego podłoża. Kwiaty, na dość długich szypułkach, nadają się na kwiat cięty, ale ich trwałość jest krótka.

autorzy opisu tekstowego: Małgorzata Kunka; Związek Szkółkarzy Polskich

grupa roślin byliny

grupa użytkowa byliny

forma bylina

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| siła wzrostu                | wzrost typowy dla gatunku   |
| pokrój                      | kępiasty  |
| docelowa wysokość           | od 0,5 m do 1 m   |
| barwa liści (igieł)         | ciemnozielone   |
| zimozieloność liści (igieł) | liście opadające na zimę  |
| rodzaj kwiatów              | półpełne  |
| barwa kwiatów               | czerwone  |
| pora kwitnienia             | sierpień<br>wrzesień<br>październik   |
| nasłonecznienie             | stanowisko półcieniste  |
| wilgotność                  | podłoże umiarkowanie wilgotne   |
| ph podłoża                  | odczyn lekko kwaśny do obojętnego   |
| rodzaj gleby                | próchnicza<br>gliniasta   |
| walory                      | ozdobne z kwiatów<br>ozdobne z liści/igieł<br>ogrody przydomowe<br>parki<br>ogrody orientalne |
| zastosowanie                | kompozycje naturalistyczne (parki i ogrody)<br>rabaty<br>kwiaty cięte<br>w grupach            |
| strefa                      | 6   |

autorzy opisu tabelarycznego: Małgorzata Kunka; , Związek Szkółkarzy Polskich;

## **Producenci *Anemone hupehensis* 'Prinz Heinrich' w Polsce**

BARCIKOWSCY Elżbieta i Włodzisław Szkółka Bylin, Traw, Paproci, Ziół i Krzewów  
 CYRZAN Szkółki Drzew i Krzewów Ozdobnych  
 DĄBROWSKY Olga i Marcin Szkółka Bylin  
 DĘBSCY Agnieszka i Piotr Gospodarstwo Ogrodniczo-Rolne  
 FRYSZKOWSCY Szkółka Drzew i Krzewów  
 KRZYSIAK Andrzej Gospodarstwo Szkółkarskie  
 MARCINKOWSCY J.J. Byliny w Pojemnikach  
 OGRODY O ZIELONYCH PROGACH Przemysław Godlewski - Szkółka Bylin

