

Anemone hupehensis 'Prinz Heinrich'

zawilec hupeheński 'Prinz Heinrich'

Grupa Autumn Double

Synonim łaciński: *Anemone hupehensis* 'Prince Henry'



(C) fot. VITROFLORA



Dekoracyjna bylina o ciemnozielonym ulistnieniu i dużych kwiatach. Dorasta do 60-80 cm wysokości. Pędy z charakterystycznym okółkiem głęboko podzielonych, ciemnozielonych liści podkwiatostanowych. Pąki kwiatowe kuliste i ozdobne. Kwiaty do 6 cm średnicy, półpełne, zbudowane z licznych, purpurowoczerwonych listków okwiatu, lekko wywiniętych na brzegach i wzniesionych ku górze, zebrane na szczycie rozgałęzionej łodygi. W środku kwiatu żółte pręciki otaczają słupki zebrane na kulistym dnie kwiatowym. Słupki początkowo zielone w miarę dojrzewania żółkną. Kwitnienie rozpoczyna się w sierpniu i trwa aż do pierwszych jesiennych chłódów. W ogrodzie wymaga miejsc półcienistych, gleb próchniczno-gliniastych, stale wilgotnych i dobrze zdrenowanych. Podczas łagodnych zim podłoże powinno być umiarkowanie wilgotne. Mrozoodporność dość dobra, ale rośliny warto okrywać na zimę np. suchymi liśćmi, zwłaszcza w pierwszym roku po posadzeniu. Piękna bylina do stosowania na lekko cienistych rabatach oraz w założeniach naturalistycznych.. Do sadzenia zarówno pojedynczo, jak i po 2-3 rośliny w grupie Dobrze komponuje się z tawuškami Arends, paprociami i innymi bylinami wymagającymi lekko kwaśnego podłoża. Kwiaty, na dość długich szypułkach, nadają się na kwiat cięty, ale ich trwałość jest krótka.

autorzy opisu tekstowego: Małgorzata Kunka; Związek Szkółkarzy Polskich

grupa roślin	byliny
grupa użytkowa	byliny
forma	bylina

siła wzrostu	wzrost typowy dla gatunku
pokrój	kępiasty
docelowa wysokość	od 0,5 m do 1 m
barwa liści (igieł)	ciemnozielone
zimozieloność liści (igieł)	liście opadające na zimę
rodzaj kwiatów	półpełne
barwa kwiatów	czerwone
pora kwitnienia	sierpień wrzesień październik
nasłonecznienie	stanowisko półcieniste
wilgotność	podłoże umiarkowanie wilgotne
ph podłoża	odczyn lekko kwaśny do obojętnego
rodzaj gleby	próchnicza gliniasta
walory	ozdobne z kwiatów ozdobne z liści/igieł ogrody przydomowe parki ogrody orientalne
zastosowanie	kompozycje naturalistyczne (parki i ogrody) rabaty kwiaty cięte w grupach
strefa	6

autorzy opisu tabelarycznego: Małgorzata Kunka; , Związek Szkółkarzy Polskich;

Producenci *Anemone hupehensis* 'Prinz Heinrich' w Polsce

BARCIKOWSCY Elżbieta i Włodzisław Szkółka Bylin, Traw, Paproci, Ziół i Krzewów
 CYRZAN Szkółki Drzew i Krzewów Ozdobnych
 DĄBROWSKY Olga i Marcin Szkółka Bylin
 DĘBSCY Agnieszka i Piotr Gospodarstwo Ogrodniczo-Rolne
 FRYSZKOWSCY Szkółka Drzew i Krzewów
 MARCINKOWSCY J.J. Byliny w Pojemnikach
 OGRODY O ZIELONYCH PROGACH Przemysław Godlewski - Szkółka Bylin
 PIECH Szkółka

SKALNIAK Szkółka Roślin Ozdobnych Ewa i Bartosz Rogozińscy
SZMIT Szkółka
TEPPER Elżbieta i Janusz Gospodarstwo Ogrodnicze

