

Picea jezoensis

świerk ajański

Synonim łaciński: *Picea ajanensis*



(C) fot. Gabriel Tomżyński



Pochodzący z Dalekiego Wschodu świerk pokrojowo podobny do świerka pospolitego. Roślina o dużym zasięgu, ma wiele odmian geograficznych. W ojczyźnie dorasta do 50 m wysokości i jest tam podstawowym drzewem użytkowym. W Europie osiąga do 20 m wysokości. Pędy jasne i mocne, prawie białe. Igły spłaszczone, 15-25 mm, dwubarwne: z wierzchu ciemnozielone i błyszczące, od spodu białe lub niebieskawobiałe. Szyszki w typie *Picea pungens*. Świerk wytrzymały na niskie temperatury, ale bardzo cierpi od spóźnionych przymrozków, ponieważ bardzo wczesnie rozwija się na wiosnę. Dość wrażliwy na suszę. Odmiana *Picea jezoensis* var. *hondoensis* później wznawia wiosenną wegetację i bardziej nadaje się do uprawy w naszych warunkach.

autorzy opisu tekstowego: TOMŻYŃSKI Szkołka Roślin Gabriel Tomżyński

zasięg geograficzny	Daleki Wschód - Rosja (Kraj Chabarowski, Kamczatka, Sachalin, Wyspy Kurylskie), Japonia, Chiny, Korea Północna
pochodzenie	pierwsza publikacja: (Sieb. et Zucc.) Carrière (1842)1855
grupa roślin	iglaste
grupa użytkowa	iglaste
forma	drzewo
siła wzrostu	wzrost typowy dla gatunku
pokrój	stożkowy

docelowa wysokość	od 15 m do 20 m
barwa liści (igieł)	ciemnozielone
zimozieloność liści (igieł)	igły zimozielone
owoce	szyszki, szyszkogody
nasłonecznienie	stanowisko słoneczne
wilgotność	podłoże umiarkowanie wilgotne
ph podłoża	odczyn lekko kwaśny do obojętnego
rodzaj gleby	przeiętna ogrodowa próchniczna
walory	ciekawy pokrój roślina zimozielona
zastosowanie	parki zadrzewienia krajobrazowe w grupach soliter (pojedynczo)
strefa	3

autor opisu tabelarycznego: Gabriel Tomżyński, TOMŻYŃSKI Szkołka Roślin;



Producenci *Picea jezoensis* w Polsce

HORTULUS Piotr Bigoński Gospodarstwo Rolne Szkołka Roślin Ozdobnych