

Anthemis sancti-johannis

rumian świętojański

Szybko rosnąca, kępiasta bylina dorastająca do wysokości 50 cm przy podobnej średnicy. Łodygi są często rozgałęzione i pokryte grzebieniasto pierzastosiecznymi, zielonymi liśćmi, od spodu białawo owłosionymi. Kępy tego rumianu mają dość luźny pokrój. Kwitnie obficie od czerwca do września. W naturze zakwita w okolicach św. Jana (24 czerwca), stąd jego nazwa. Koszyczki kwiatostanowe duże, mają około 4 cm średnicy. U tego gatunku są charakterystyczne, zarówno kwiaty rurkowate, jak i języczkowate są intensywnie żółte, a nawet pomarańczowe. Kwiaty języczkowate dosyć krótkie, często na końcach wygięte ku dołowi, otaczają szeroki środek z kwiatów rurkowatych. Gatunek występuje w naturze na terenach górskich w Bułgarii. Bylina o niewielkich wymaganiach odnośnie podłoża. Z racji pochodzenia powinno być ono jednak piaszczyste, a nawet kamieniste. Może być suche i ubogie. Zabójcze są dla niej gleby wilgotne, pozbawione drenażu, zwłaszcza zimą. Po kwitnieniu kępy można lekko przyciąć. Stanowisko powinno być w pełni słoneczne. Należy do rumianów najbardziej odpornych na niską temperaturę. Interesująca, długo kwitnąca bylina przydatna do ogrodów skalnych, na rabaty, do ogrodów naturalistycznych i wiejskich, a także na łąki kwietne. Dobrze komponuje się z bylinami kwitnącymi na niebiesko. Bardzo szybko tworzy ładne, zaokrąglone kępy. Kwiaty można ścinać do bukietów.

autorzy opisu tekstowego: Wojciech Górka; Związek Szkółkarzy Polskich

zasięg geograficzny	Bułgaria
grupa roślin	byliny
grupa użytkowa	byliny
forma	bylina
siła wzrostu	wzrost typowy dla gatunku
pokrój	kępiasty
docelowa wysokość	od 0,2 m do 0,5 m
barwa liści (igieł)	ciemnozielone
zimozieloność liści (igieł)	liście opadające na zimę
rodzaj kwiatów	kwiatostan pojedyncze
barwa kwiatów	żółte pomarańczowe
pora kwitnienia	wrzesień sierpień lipiec czerwiec
nasłonecznienie	stanowisko słoneczne

wilgotność	podłoże umiarkowanie wilgotne podłoże suche
ph podłoża	odczyn lekko kwaśny do obojętnego roślina tolerancyjna
rodzaj gleby	przeciętna ogrodowa piaszczysta
walory	ozdobne z liści/igieł ozdobne z kwiatów ciekawy pokrój
zastosowanie	soliter (pojedynczo) w grupach kwiaty cięte pojemniki, balkony, tarasy rabaty kompozycje naturalistyczne (parki i ogrody) ogrody skalne
strefa	4

autorzy opisu tabelarycznego: Wojciech Górka; , Związek Szkółkarzy Polskich;

Producenci *Anthemis sancti-johannis* w Polsce

DĘBSCY Agnieszka i Piotr Gospodarstwo Ogrodniczo-Rolne