


Prunus cerasifera 'Nigra'

śliwa wiśniowa 'Nigra'



Małe drzewo o owalnej koronie. Czasami rośnie w formie wysokiego krzewu. Dorasta do 9-10 wys. Liście mocno ciemnopurpurowe, połyskliwe, eliptyczne, piłkowane, nie zmieniające barwy przez cały sezon. Kolor najbardziej atrakcyjny na wiosnę, gdy młode liście zachowują młodzieńczą jasność. Kwiaty ciemnoróżowe, ukazują się przed rozwojem liści, IV. Kwitnie około tydzień później niż P.c. 'Pissardii'. Owoce kuliste, ok. 2-3 cm śr. czerwone, jadalne. Rośnie w słońcu i cieniu, na wszystkich niezbyt kwaśnych glebach ogrodowych. Preferuje gleby próchnicze, lekko wilgotne piaszczysto-ilaste. Jest bardzo odporna na mróz, radzi sobie dobrze z suchym klimatem miejskim. Do sadzenia pojedynczo i w grupach. Nadaje się na szpalery i formowane żywopłoty. Nie wiadomo, czym różni się od odm. P.c. 'Woodii'.

autorzy opisu tekstowego: TOMŻYŃSKI Szkołka Roślin Magdalena Tomżyńska

pochodzenie

wprowadzenie do handlu: Liberty Hyde Bailey, nie ma pewności, że rośliny sprzedawane obecnie pod tą nazwą są tymi samymi 1916 Wielka Brytania

grupa roślin

liściaste

grupa użytkowa

liściaste drzewa



forma	małe drzewo lub duży krzew
siła wzrostu	wzrost typowy dla gatunku
pokrój	krzewiasty wyprostowany drzewiasty rozłożysty kulisty
docelowa wysokość	od 5 m do 10 m
barwa liści (igieł)	czerwone i purpurowe
zimozieloność liści (igieł)	liście opadające na zimę
rodzaj kwiatów	pojedyncze
barwa kwiatów	różowe
pora kwitnienia	kwiecień maj
owoce	czerwone kuliste
pora owocowania	sierpień wrzesień
nasłonecznienie	stanowisko półcieniste stanowisko słoneczne
wilgotność	podłoże umiarkowanie wilgotne
ph podłoża	roślina tolerancyjna
rodzaj gleby	przeiętna ogrodowa próchniczna
walory	jadalne owoce odporność na zanieczyszczenia ozdobne z kwiatów ozdobne z liści/igieł
zastosowanie	ogrody przydomowe parki zieleń publiczna szpaler żywoplot
nagrody	RHS Award of Garden Merit (H4) 1993
strefa	5a



