


Rhododendron 'Mount Rainier'

azalia 'Mount Rainier'

Grupa Mollis Azalea (Ind. Knaphill-Exbury Azalea)



(C) fot. Eugeniusz Pudełek



Krzew o liściach sezonowych i pokroju kulistym. Po 10 latach dorasta do około 1,5 m wysokości i takiej samej szerokości. Kwiaty pojedyncze, szeroko lejkowate, pięciopłatkowe, w pąkach jasnożółte, po otwarciu białożółte, z żółtą plamką na jednym płatku. zebrane po 8 do 12 sztuk w zwieszonych kwiatostanach. Średnica kwiatu wynosi około 11 cm. Kwitnie obficie w połowie maja. Wymaga stanowisk półcienistych oraz gleb kwaśnych, umiarkowanie wilgotnych i próchnicznych. Odmiana mrozoodporna, polecana do ogrodów przydomowych i wrzosowiskowych.

autorzy opisu tekstowego: Szkółkarstwo Ozdobne ULIŃSCY Danuta Ulińska

| | |
|---------------------|--|
| pochodzenie | odkrywca, hodowca (selekcjoner): Arneson I & R. Oregon USA; wprowadzenie do handlu: 1989 |
| grupa roślin | wrzosowate |
| grupa użytkowa | azalie wielkokwiatowe |
| forma | krzew |
| siła wzrostu | wzrost typowy dla gatunku |
| pokrój | kulisty |
| docelowa wysokość | od 1 m do 2 m |
| barwa liści (igieł) | jasnozielone |

zimozieloność liści (igieł) liście opadające na zimę

| | |
|-----------------|--|
| rodzaj kwiatów | pojedyncze kwiatostan |
| barwa kwiatów | żółte |
| pora kwitnienia | maj |
| nasłonecznienie | stanowisko półcieniste stanowisko słoneczne |
| wilgotność | podłoże umiarkowanie wilgotne |
| ph podłoża | odczyn kwaśny |
| rodzaj gleby | próchnicza |
| walory | ozdobne z kwiatów |
| zastosowanie | ogrody przydomowe ogrody wrzosowiskowe rabaty w grupach |
| strefa | 5b |

autor opisu tabelarycznego: Danuta Ulińska, Szkółkarstwo Ozdobne ULIŃSCY;

