


Aster novae-angliae 'Purple Dome'

aster nowoangielski 'Purple Dome'

Synonim łaciński: *Symphotrichum novae-angliae* 'Purple Dome'



(C) fot. Gabriel Tomżyński



Niezwykle efektowna, wytrzymała, kompaktowa odmiana astra angielskiego charakteryzująca się karłowatym wzrostem. Tworzy zwarte, półkuliste kępy o średnicy 45-60 cm i wysokości 40-45 cm. Pędy silnie rozkrzewione. Liście lancetowate lub podługowate, intensywnie zielone, szorstkie. Cała roślina pokryta jest krótkimi wełnistymi włoskami. Odmiana długo kwitnąca, obsypana od połowy sierpnia do października półpełnymi koszyczkami o średnicy 3-4 cm. Intensywnie fioletowe kwiaty języczkowate wspaniale kontrastują ze złocistożółtym środkiem, złożonym z kwiatów rurkowatych. Koszyczki osadzone są na długich, ulistnionych szypułkach i zebrane w luźne, silnie rozgałęzione, baldachokształtne wiechy. W pełni kwitnienia rośliny wyglądają jak fioletowe, kwitnące kule, w których spod kwiatów zupełnie nie widać liści. Roślina miododajna. Kwiaty zwabiają tysiące pszczoł i motyli. Odmiana najlepiej rośnie w miejscach słonecznych lub lekko ocienionych, na glebie żyznej, próchnicznej, dostatecznie wilgotnej i przepuszczalnej, o odczynie zasadowym. Nie lubi nadmiaru wilgoci w podłożu, zwłaszcza zimą. W czasie długotrwałej suszy i upałów wymaga systematycznego podlewania. Pozytywnie reaguje na ściółkowanie podłoża korą. Odmiana odporna na mróz i zanieczyszczenia powietrza. Rozmnażana wegetatywnie przez podział roślin matecznych wczesną wiosną lub sadzonki wierzchołkowe w maju-czerwcu. Pasuje do ogrodów nieformalnych w stylu: naturalistycznym, wiejskim i angielskim. Najpiękniej prezentuje się sadzona w większych grupach na rabatach oraz jako roślina okrywowa. Gęstość sadzenia: 5-7 roślin na m². Nadaje się do sadzenia jako roślina obwódkowa oraz do ożywiania monotonnych fragmentów ogrodu, w których większość roślin już przekwitła. Można ją wykorzystywać do tworzenia pięknych, barwnych zestawień z innymi odmianami astrów, zróżnicowanymi kolorystycznie i pokrojowo. Oryginalnie wygląda w połączeniu z dzielzanami, rudbekiami, a zwłaszcza ozdobnymi trawami. Dobrze prezentuje się w pojemnikach. Nadaje się na kwiat cięty.

autorzy opisu tekstowego: Ewa Chojnowska; Związek Szkółkarzy Polskich

grupa roślin	byliny
grupa użytkowa	byliny
forma	bylina
siła wzrostu	roślina wolnorosnąca
pokrój	kępiasty
docelowa wysokość	od 0,2 m do 0,5 m
barwa liści (igieł)	ciemnozielone
zimozieloność liści (igieł)	liście opadające na zimę
rodzaj kwiatów	kwiatostan
barwa kwiatów	fioletowe
pora kwitnienia	sierpień wrzesień październik
nasłonecznienie	stanowisko słoneczne
wilgotność	podłoże umiarkowanie wilgotne
ph podłoża	odczyn zasadowy
rodzaj gleby	próchnicza
walory	ciekawy pokrój odporność na zanieczyszczenia ozdobne z kwiatów roślina miododajna
zastosowanie	ogrody przydomowe roślina okrywowa ogrody skalne kompozycje naturalistyczne (parki i ogrody) rabaty pojemniki, balkony, tarasy kwiaty cięte w grupach
strefa	3

autorzy opisu tabelarycznego: Ewa Chojnowska; , Związek Szkółkarzy Polskich;

Producenci *Aster novae-angliae* 'Purple Dome' w Polsce

BARCIKOWSCY Elżbieta i Włodzisław Szkółka Bylin, Traw, Paproci, Ziół i Krzewów
DĄBROWSCY Olga i Marcin Szkółka Bylin
OGRODY O ZIELONYCH PROGACH Przemysław Godlewski - Szkółka Bylin
SZMIT Szkółka

