

Rhodotypos scandens

różowiec biały

Synonim łaciński: *Rhodotypos kerrioides*



(C) fot. Gabriel Tomżyński



Pochodzący z Dalekiego Wschodu krzew o rozłożystym pokroju. Osiąga wysokość do 1,5 m i podobną szerokość. Ulistnienie zdrowe i obfite. Liście naprzemianległe, jajowate, ostro zakończone, jesienią wybarwiają się na jasnożółto. Kwiaty śnieżnobiałe, o średnicy około 5 cm, pojawiają się na końcach pędów w V. Owoce dekoracyjne, najpierw brązowe, dojrzałe czarne z połyskiem. Owocem jest pestkowiec, zebrany po 4 szt. Krzew o niewielkich wymaganiach glebowych. Dobrze rośnie na przeciętnych glebach ogrodowych, umiarkowanie wilgotnych, na stanowiskach półcienistych, ale może być sadzony również w słonecznych miejscach. Podczas surowych zim może przemarzać, dlatego nadaje się do zachodniej części kraju. Gatunek o charakterze kolekcjonerskim.

autorzy opisu tekstowego: Szkołka „Bąblin” Andrzej KUJAWA Andrzej Kujawa

zasięg geograficzny	Pochodzi z Japonii i środkowych Chin
grupa roślin	liściaste
grupa użytkowa	liściaste krzewy
forma	krzew
siła wzrostu	wzrost typowy dla gatunku
pokrój	krzewiasty rozłożysty
docelowa wysokość	od 1 m do 2 m

barwa liści (igieł)	ciemnozielone
zimozieloność liści (igieł)	liście opadające na zimę
rodzaj kwiatów	pojedyncze
barwa kwiatów	białe
pora kwitnienia	maj
owoce	czarne ozdobne
pora owocowania	sierpień wrzesień
nasłonecznienie	stanowisko półcieniste stanowisko słoneczne
wilgotność	podłoże umiarkowanie wilgotne
ph podłoża	roślina tolerancyjna
rodzaj gleby	przeiętna ogrodowa roślina tolerancyjna
walory	ładne jesienne zabarwienie ozdobne owoce ozdobne z kwiatów
zastosowanie	ogrody przydomowe parki ogrody orientalne w grupach
strefa	7

autor opisu tabelarycznego: Andrzej Kujawa, Szkółka „Bąblin” Andrzej KUJAWA;

Producenci *Rhodotypos scandens* w Polsce

KUJAWA Andrzej Szkółka „Bąblin”
SZMIT Szkółka