



Rosa 'Blanc Double de Coubert'

róża 'Blanc Double de Coubert'

Grupa Hybrid Rugosa



(C) fot. Grzegorz Falkowski



Odmiana parkowa i okrywowa, od dziesięcioleci chętnie sadzona, łatwa w uprawie, o szerokich możliwościach zastosowania. Coubert odnosi się do rodzinnej miejscowości hodowcy, leżącej w północnej Francji, w której herbie widnieją dwie białe róże. Kwiaty są białe, półpełne, szeroko otwarte, duże, średnicy około 9 cm, skupione po kilka na szczytach pędów, przyjemnie pachnące. Kwitnie nawet już od końca maja przez kilka tygodni i potem powtarza mniej obficie do jesieni. Owoce nie zawsze zawiązują się dobrze, są duże, spłaszczone, pomarańczowoczerwone. Liście soczyście ciemnozielone, błyszczące, pomarszczone, jak u róży pomarszczonej, gęsto osadzone na bardzo kolczastych, wzniesionych, szarobrunatnych, jasnych pędach. Liście przebarwiają się jesienią na żółto. Krzewy nie rosną zbyt szybko, jednak po kilku latach są gęste i w dobrych warunkach osiągają nawet 2 m wysokości. Tworzą niezbyt liczne odrosty korzeniowe. Odmiana tolerancyjna na słabe gleby, suszę, zasolenie, częściowe zacienienie. Nie chorują, ale kwiaty podczas wilgotnej pogody poraża szara pleśń. Krzewy są odporne na mróz, nie wymagają okrywania na zimę. Wskazane cięcie to tylko sanitarne i odmładzające co kilka lat, polegające na całkowitym usuwaniu starych, słabo kwitnących pędów. Polecana do sadzenia na terenach zieleni miejskiej, przy szlakach komunikacyjnych, w większych i mniejszych parkach oraz ogrodach, także amatorsko. Nadaje się do sadzenia zarówno w dużych grupach, po kilka sztuk, jak i pojedynczo, wśród innych krzewów, drzew oraz bylin, w swobodnych kompozycjach a nawet w żywopłotach. Przeciętnie sadi się 3-4 szt./m².

autorzy opisu tekstowego: Marta Monder; Związek Szkółkarzy Polskich

pochodzenie odkrywca, hodowca (selekcjoner): Charles Pierre Marie Cochet-Cochet Francja;
wprowadzenie do handlu: Charles Pierre Marie Cochet-Cochet 1892 Francja

grupa roślin róże

grupa użytkowa	róże okrywowe róże parkowe
siła wzrostu	wzrost typowy dla gatunku
pokrój	krzewiasty wyprostowany krzewiasty rozłożysty
docelowa wysokość	od 1 m do 2 m
barwa liści (igieł)	ciemnozielone
zimozieloność liści (igieł)	liście opadające na zimę
rodzaj kwiatów	półpełne pachnące kwiatostan
barwa kwiatów	białe
pora kwitnienia	czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik
owoce	czerwone pomarańczowe ozdobne i jadalne kolczaste
pora owocowania	lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
nasłonecznienie	stanowisko półcieniste stanowisko słoneczne
wilgotność	roślina tolerancyjna
rodzaj gleby	przeiętna ogrodowa



	<ul style="list-style-type: none"> jadalne owoce ładne jesienne zabarwienie odporność na zanieczyszczenia ozdobne owoce
walory	<ul style="list-style-type: none"> pachnące kwiaty ozdobne z kwiatów ozdobne z liści/igieł roślina miododajna roślina kolczasta lub ciernista
	<ul style="list-style-type: none"> ogrody przydomowe parki zieleń publiczna roślina okrywowa
zastosowanie	<ul style="list-style-type: none"> ogrody skalne ogrody wrzosowiskowe rabaty w grupach soliter (pojedynczo) owoce na przetwory
strefa	5

autorzy opisu tabelarycznego: Marta Monder; , Związek Szkółkarzy Polskich;



Producenci *Rosa 'Blanc Double de Coubert'* w Polsce

CIESIELSKI Stefan Gospodarstwo Szkółkarskie
 GURSZTYN Szkółka Sp. z o.o.
 HAJDROWSKI Bogdan Szkółka Krzewów Ozdobnych i Róż