

Astilbe 'Glut'

tawułka 'Glut'

Grupa Arendsii

Synonim łaciński: *Astilbe 'Glow'*



Bylina o pierzastych, czerwonych (zwłaszcza wiosną) liściach oraz wiechowatych kwiatostanach, które w pąkach są ciemnoczerwone, a po rozwinięciu mają barwę intensywnie czerwoną z różowymi refleksami („płoną”). Są wąsko stożkowate i pojawiają się w pełni lata (VII-VIII). Roślina osiąga wysokość ok. 75 cm. Wymaga wilgotnego, żyznego w podłoża. Polecana na rabaty, do miejsc półcienistych (szczególnie, jeśli gleba jest uboga i łatwo wysycha), najlepiej wygląda sadzona w dużych grupach, także nad wodą. Można pozyskiwać kwiaty cięte, ale mają one krótką trwałość.

autorzy opisu tekstowego: Alicja Cecot; Związek Szkółkarzy Polskich

pochodzenie pierwsza publikacja: 1952; odkrywca, hodowca (selekcjoner): Georg Arends Niemcy

grupa roślin byliny

grupa użytkowa byliny

forma bylina

siła wzrostu wzrost typowy dla gatunku

pokrój kępiasty

docelowa wysokość od 0,5 m do 1 m

barwa liści (igieł) czerwone i purpurowe
ciemnozielone

rodzaj kwiatów kwiatostan

barwa kwiatów czerwone

pora kwitnienia lipiec
sierpień

nasłonecznienie stanowisko półcieniste

wilgotność podłoże wilgotne

ph podłoża odczyn lekko kwaśny do obojętnego

rodzaj gleby próchniczna

walory ozdobne z kwiatów
ozdobne z liści/igieł



	ogrody przydomowe
	parki
zastosowanie	kompozycje naturalistyczne (parki i ogrody)
	rabaty
	kwiaty cięte
	w grupach
strefa	6

autorzy opisu tabelarycznego: Alicja Cecot; , Związek Szkółkarzy Polskich;

Producenci *Astilbe 'Glut'* w Polsce

BARCIKOWSCY Włodzisław Barcikowski, Izabela Ławicka Szkółka Bylin, Traw, Paproci, Ziół i Krzewów
DĄBROWSKY Olga i Marcin Szkółka Bylin
KAPIAS Wojciech Gospodarstwo Rolno-Szkółkarskie

