

Astilbe 'Glut'

tawułka 'Glut'

Grupa Arendsii

Synonim łaciński: *Astilbe 'Glow'*



Bylina o pierzastych, czerwonawych (zwłaszcza wiosną) liściach oraz wiechowatych kwiatostanach, które w pąkach są ciemnoczerwone, a po rozwinięciu mają barwę intensywnie czerwoną z różowymi refleksami („płoną”). Są wąsko stożkowate i pojawiają się w pełni lata (VII-VIII). Roślina osiąga wysokość ok. 75 cm. Wymaga wilgotnego, żyznego w podłoża. Polecana na rabaty, do miejsc półcienistych (szczególnie, jeśli gleba jest uboga i łatwo wysycha), najlepiej wygląda sadzona w dużych grupach, także nad wodą. Można pozyskiwać kwiaty cięte, ale mają one krótką trwałość.

autorzy opisu tekstowego: Alicja Cecot; Związek Szkółkarzy Polskich

pochodzenie pierwsza publikacja: 1952; odkrywca, hodowca (selekcjoner): Georg Arends Niemcy

grupa roślin byliny

grupa użytkowa byliny

forma bylina

siła wzrostu wzrost typowy dla gatunku

pokrój kępiasty

docelowa wysokość od 0,5 m do 1 m

barwa liści (igieł)	czerwone i purpurowe ciemnozielone
rodzaj kwiatów	kwiatostan
barwa kwiatów	czerwone
pora kwitnienia	lipiec sierpień
nasłonecznienie	stanowisko półcieniste
wilgotność	podłoże wilgotne
ph podłoża	odczyn lekko kwaśny do obojętnego
rodzaj gleby	próchnicza
walory	ozdobne z kwiatów ozdobne z liści/igieł
zastosowanie	ogrody przydomowe parki kompozycje naturalistyczne (parki i ogrody) rabaty kwiaty cięte w grupach
strefa	6



autorzy opisu tabelarycznego: Alicja Cecot; , Związek Szkółkarzy Polskich;

Producenci *Astilbe* 'Glut' w Polsce

BARCIKOWSCY Elżbieta i Włodzisław Szkółka Bylin, Traw, Paproci, Ziół i Krzewów
DĄBROWSKY Olga i Marcin Szkółka Bylin
KAPIAS Wojciech Gospodarstwo Rolno-Szkółkarskie