

Astilbe 'Spinell'

tawułka 'Spinell'

Grupa Arendsii



(C) fot. Grzegorz Falkowski



Bylina o pierzastych, błyszczących liściach oraz czerwonych, wiechowatych kwiatostanach, które pojawiają się w pełni lata i wczesną jesienią (VII-IX). Odmiana z Grupy Arendsii. Rośliny osiągają wysokość 60-80 cm. Wymagają wilgotnego, żyznego w podłoża. Polecane na rabaty, do miejsc półcienistych (zwłaszcza, gdy gleba jest uboga i łatwo wysycha), najlepiej wyglądają w grupach, także nad wodą. Dobre na obwódki. Odmiana szczególnie rekomendowana na kwiaty cięte.

autorzy opisu tekstowego: Alicja Cecot; Związek Szkółkarzy Polskich

pochodzenie pierwsza publikacja: 1955; odkrywca, hodowca (selekcjoner): Georg Arends Niemcy

grupa roślin byliny

grupa użytkowa byliny

forma bylina

siła wzrostu wzrost typowy dla gatunku

pokrój kępiasty

docelowa wysokość od 0,5 m do 1 m

barwa liści (igieł) ciemnozielone

barwa kwiatów czerwone

	lipiec
pora kwitnienia	sierpień wrzesień
nasłonecznienie	stanowisko półcieniste
wilgotność	podłoże wilgotne
ph podłoża	odczyn lekko kwaśny do obojętnego
rodzaj gleby	próchnicza
walory	ozdobne z kwiatów
	ogrody przydomowe parki
zastosowanie	kompozycje naturalistyczne (parki i ogrody) rabaty kwiaty cięte
strefa	6

autorzy opisu tabelarycznego: Alicja Cecot; , Związek Szkółkarzy Polskich;

Producenci *Astilbe* 'Spinell' w Polsce

BARCIKOWSCY Elżbieta i Włodzisław Szkółka Bylin, Traw, Paproci, Ziół i Krzewów
 DAMMERA Wanda Jąkańska Szkółka Roślin Ozdobnych
 DĄBROWSCY Olga i Marcin Szkółka Bylin
 DUET s.j., Konopka, Pełka
 SKALNIAK Szkółka Roślin Ozdobnych Ewa i Bartosz Rogozińscy