

Sambucus racemosa

bez koralowy



(C) fot. Ewa Łuczak



Wysoki, rozłożysty krzew o ozdobnych owocach. Występuje w Europie, Azji oraz zachodniej i centralnej Ameryce Północnej, na wilgotnych stanowiskach. Pokrój zaokrąglony. Pędy luźno przewisające. Dorasta do 3-4 m wysokości. Liście zielone, złożone, zbudowane z 3-5 pojedynczych listków, owalnych, z ostrym ząbkowaniem wzdłuż krawędzi, pod spodem niebieskozielonych. Kwiaty drobne, białe, kremowe lub żółtawe, o średnicy ok. 6 mm, skupione w zaokrąglonych wiechach, silnie pachnące. Kwitnie wiosną na początku maja. Owoce – kuliste, koralowoczerwone, drobne pestkowce, zawierają trujący kwas cyjanowodorowy. Dojrzewają w czerwcu i lipcu, szybko opadają. Owoce są zjadane przez ptaki, które przyczyniają się do ich rozsiewania. W ogrodzie nadaje się do sadzenia na wszystkich rodzajach gleb o odczynie lekko kwaśnym, obojętnym lub lekko zasadowym. Preferuje żyzne, próchniczne i wilgotne gleby, ale rośnie także na piaszczystych i suchych, chociaż nieco słabiej. Odporny na suszę i zanieczyszczenie powietrza. Całkowicie mrozoodporny. Wymaga stanowiska słonecznego lub częściowo zacienionego. Polecany do stosowania w zieleni osiedlowej i parkowej. Może być używany do obsadzeń krajobrazowych. Krzew podobny do innego gatunku - *Sambucus callicarpa*.

autorzy opisu tekstowego: TOMŻYŃSKI Szkółka Roślin Magdalena Tomżyńska

zasięg geograficzny Europa, zachodnia Azji, północna Afryka; w Polsce pospolity na południu (w Karpatach, Sudetach, na pogórzu i w pasie wyżyn południowych), w górach po piętro kosówki

grupa roślin liściaste

grupa użytkowa liściaste krzewy

forma krzew

| | |
|-----------------------------|--|
| siła wzrostu | wzrost typowy dla gatunku |
| pokrój | krzewiasty wyprostowany |
| docelowa wysokość | od 2 m do 3 m |
| barwa liści (igieł) | ciemnozielone |
| zimozieloność liści (igieł) | liście opadające na zimę |
| rodzaj kwiatów | pojedyncze pachnące kwiatostan |
| barwa kwiatów | kremowe białe |
| pora kwitnienia | maj |
| owoce | czerwone kuliste |
| pora owocowania | czerwiec lipiec |
| nasłonecznienie | stanowisko półcieniste stanowisko słoneczne |
| wilgotność | podłoże umiarkowanie wilgotne roślina tolerancyjna |
| ph podłoża | roślina tolerancyjna |
| rodzaj gleby | przeiętna ogrodowa roślina tolerancyjna |
| walory | odporność na zanieczyszczenia ozdobne owoce pachnące kwiaty ozdobne z liści/igieł roślina miododajna |
| zastosowanie | parki zadrzewienia krajobrazowe rekultywacja zieleń publiczna |
| strefa | 4 |



autor opisu tabelarycznego: Magdalena Tomżyńska, TOMŻYŃSKI Szkołka Roślin;

Producenci *Sambucus racemosa* w Polsce

BOJANOWSKI Michał Szkołka Drzew i Krzewów Ozdobnych i Zalesieniowych

DĘBSKI Krzysztof Gospodarstwo Ogrodniczo-Szkółkarskie

KAPIAS Wojciech Gospodarstwo Rolno-Szkółkarskie

SZMIT Szkołka

ZIELONE WZGÓRZE Szkołka Roślin Ozdobnych Anna Wójcik-Kager

