

# *Sambucus racemosa*

bez koralowy



(C) fot. Ewa Łuczak



Wysoki, rozłożysty krzew o ozdobnych owocach. Występuje w Europie, Azji oraz zachodniej i centralnej Ameryce Północnej, na wilgotnych stanowiskach. Pokrój zaokrąglony. Pędy luźno przewisające. Dorasta do 3-4 m wysokości. Liście zielone, złożone, zbudowane z 3-5 pojedynczych listków, owalnych, z ostrym ząbkowaniem wzdłuż krawędzi, pod spodem niebieskozielonych. Kwiaty drobne, białe, kremowe lub żółtawe, o średnicy ok. 6 mm, skupione w zaokrąglonych wiechach, silnie pachnące. Kwitnie wiosną na początku maja. Owoce – kuliste, koralowoczerwone, drobne pestkowce, zawierają trujący kwas cyjanowodorowy. Dojrzewają w czerwcu i lipcu, szybko opadają. Owoce są zjadane przez ptaki, które przyczyniają się do ich rozsiewania. W ogrodzie nadaje się do sadzenia na wszystkich rodzajach gleb o odczynie lekko kwaśnym, obojętnym lub lekko zasadowym. Preferuje żyzne, próchniczne i wilgotne gleby, ale rośnie także na piaszczystych i suchych, chociaż nieco słabiej. Odporny na suszę i zanieczyszczenie powietrza. Całkowicie mrozoodporny. Wymaga stanowiska słonecznego lub częściowo zacienionego. Polecany do stosowania w zieleni osiedlowej i parkowej. Może być używany do obsadzeń krajobrazowych. Krzew podobny do innego gatunku - *Sambucus callicarpa*.

autorzy opisu tekstowego: TOMŻYŃSKI Szkółka Roślin Magdalena Tomżyńska

zasięg geograficzny Europa, zachodnia Azji, północna Afryka; w Polsce pospolity na południu (w Karpatach, Sudetach, na pogórzu i w pasie wyżyn południowych), w górach po piętro kosówki

grupa roślin liściaste

grupa użytkowa liściaste krzewy

forma krzew

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| siła wzrostu                | wzrost typowy dla gatunku  |
| pokrój                      | krzewiasty wyprostowany  |
| docelowa wysokość           | od 2 m do 3 m  |
| barwa liści (igieł)         | ciemnozielone  |
| zimozieloność liści (igieł) | liście opadające na zimę   |
| rodzaj kwiatów              | pojedyncze<br>pachnące<br>kwiatostan   |
| barwa kwiatów               | kremowe<br>białe   |
| pora kwitnienia             | maj  |
| owoce                       | czerwone<br>kuliste  |
| pora owocowania             | czerwiec<br>lipiec   |
| nasłonecznienie             | stanowisko półcieniste<br>stanowisko słoneczne   |
| wilgotność                  | podłoże umiarkowanie wilgotne<br>roślina tolerancyjna  |
| ph podłoża                  | roślina tolerancyjna   |
| rodzaj gleby                | przeiętna ogrodowa<br>roślina tolerancyjna   |
| walory                      | odporność na zanieczyszczenia<br>ozdobne owoce<br>pachnące kwiaty<br>ozdobne z liści/igieł<br>roślina miododajna |
| zastosowanie                | parki<br>zadrzewienia krajobrazowe<br>rekultywacja<br>zieleń publiczna   |
| strefa                      | 4  |



autor opisu tabelarycznego: Magdalena Tomżyńska, TOMŻYŃSKI Szkołka Roślin;

## Producenci *Sambucus racemosa* w Polsce

BOJANOWSKI Michał Szkołka Drzew i Krzewów Ozdobnych i Zalesieniowych

DĘBSKI Krzysztof Gospodarstwo Ogrodniczo-Szkółkarskie

KAPIAS Wojciech Gospodarstwo Rolno-Szkółkarskie

SZMIT Szkołka

ZIELONE WZGÓRZE Szkołka Roślin Ozdobnych Anna Wójcik-Kager

