

Taxus baccata 'Aurea Hoseri'

cis pospolity 'Aurea Hoseri'



(C) fot. Gabriel Tomżyński



Polska odmiana, zaliczana do grupy okrywowych, charakteryzuje się rozłożystym pokrojem i powolnym wzrostem. Igły o długości 2,5-3 cm mają na pędach tegorocznych wąskie, złotożółte obrzeżenie. Płeć męska - krzew nie zawiązująca nasion (i osnówek). W uprawie wymaga gleb przeciętnych lub żyznych, zwięzłych, umiarkowanie wilgotnych, stanowisk lekko ocienionych lub cienistych. Odmiana polecana do ogrodów przydomowych, kolekcji roślin iglastych, starych ogrodów i zabytkowych parków. Krzewy mogą być również stosowane jako rośliny okrywowe - do obsadzania łagodnych skarp i zboczy, zwłaszcza ocienionych, nadają się też do kompozycji z kolumnowymi i kulistymi formami iglaków.

autorzy opisu tekstowego: Adam Marosz; Związek Szkółkarzy Polskich

pochodzenie	polska odmiana okrywowa, hodowca (selekcjoner): Antoni Wróblewski Polska; wprowadzenie do handlu: Szkółki Kórnickie 1928 Szkółki Kórnickie (Polska)
grupa roślin	iglaste
grupa użytkowa	iglaste
forma	krzew
siła wzrostu	roślina wolnorosnąca

pokrój	płożący krzewiasty rozłożysty
docelowa wysokość	od 0,5 m do 1 m
barwa liści (igieł)	żółte, złociste
zimozieloność liści (igieł)	igły zimozielone
nasłonecznienie	stanowisko półcieniste stanowisko słoneczne
wilgotność	podłoże umiarkowanie wilgotne
ph podłoża	odczyn lekko kwaśny do obojętnego
rodzaj gleby	przeziębna ogrodowa gliniasta
walory	ciekawy pokrój ozdobne z liści/igieł roślina zimozielona
zastosowanie	ogrody przydomowe parki roślina okrywowa rabaty
strefa	5b



autorzy opisu tabelarycznego: Adam Marosz; , Związek Szkółkarzy Polskich;