

Taxus baccata 'Ingeborg Nellemann'

cis pospolity 'Ingeborg Nellemann'

Grupa Washington

Odmiana holenderska, zaliczana do grupy cisów okrywowych, krzewy są szerokie i rozłożyste. Po mniej więcej 15 latach dorastają do wys. 1,2 m i osiągają średnicę około 2,2 m. Igły szeroko, żółto obrzeżone, niezbyt długie (około 2 cm), o szerokości 2,5-3 mm. Ich zabarwienie decyduje o oryginalności odmiany. W uprawie krzewy wymagają gleb przeciętnych lub żyznych, zwięzłych, umiarkowanie wilgotnych, stanowisk lekko ocienionych lub cienistych. Odmiana polecana do ogrodów przydomowych, historycznych i do parków, nadaje się do okrywania miejsc lekko ocienionych.

autorzy opisu tekstowego: Adam Marosz; Związek Szkółkarzy Polskich

pochodzenie	odkrywca, hodowca (selekcjoner): H.J. Grootendorst Holandia; wprowadzenie do handlu: szkółki H.J. Grootendorst przed 1979 Boskoop, Holandia
grupa roślin	iglaste
grupa użytkowa	iglaste
forma	krzew
siła wzrostu	wzrost typowy dla gatunku
pokrój	krzewiasty rozłożysty
docelowa wysokość	od 0,5 m do 1 m
barwa liści (igieł)	ciemnozielone żółte, złociste
zimozieloność liści (igieł)	igły zimozielone
nasłonecznienie	stanowisko półcieniste stanowisko słoneczne
wilgotność	podłoże umiarkowanie wilgotne
ph podłoża	odczyn lekko kwaśny do obojętnego
rodzaj gleby	przeciętna ogrodowa gliniasta
walory	ozdobne z liści/igieł roślina zimozielona
zastosowanie	ogrody przydomowe parki zieleń publiczna roślina okrywowa w grupach



autorzy opisu tabelarycznego: Adam Marosz; , Związek Szkółkarzy Polskich;

