

Taxus baccata 'Semperaurea'

cis pospolity 'Semperaurea'

Grupa Hedge



(C) fot. Eugeniusz Pudełek

Odmiana zaliczana do grupy cisów żywopłotowych, o dość silnym wzroście. Krzewy mają gałęzie wzniesione, ale rozkładające się szeroko w wierzchołkowej części rośliny. Po 15 latach dorastają do wys. 1,8 m i osiągają szer. 1,5 m. Igły z szerokimi obrzeżeniami intensywnie żółtej barwy, krótkie (dł. 2-2,5 cm) i o szerokości 2-3 mm. Jesienią i zimą są bardziej zielone, a złote obrzeżenie jest mniej widoczne. Płec męska, krzewy nie zawiązują nasion (i osnówek). W uprawie wymagają gleb przeciętnych lub żyznych, zwięzłych, umiarkowanie wilgotnych, stanowisk lekko ocienionych lub cienistych. Odmiana polecana do ogrodów przydomowych, kolekcji roślin iglastych, starych ogrodów i parków, nadaje się na żywopłoty formowane o wys. do 2 m oraz na szerokie szpalery naturalne, niewymagające cięcia. Dobra do kolorystycznych zestawień.

autorzy opisu tekstowego: Adam Marosz; Związek Szkółkarzy Polskich

pochodzenie

wprowadzenie do handlu: około 1908 Wielka Brytania

grupa roślin

iglaste



grupa użytkowa	iglaste
forma	krzew
siła wzrostu	wzrost typowy dla gatunku
pokrój	krzewiasty wyprostowany
docelowa wysokość	od 2 m do 3 m
barwa liści (igieł)	żółte, złociste
zimozieloność liści (igieł)	igły zimozielone
nasłonecznienie	stanowisko półcieniste stanowisko słoneczne
wilgotność	podłoże umiarkowanie wilgotne
ph podłoża	roślina tolerancyjna
rodzaj gleby	przeciętna ogrodowa gliniasta
walory	ozdobne z liści/igieł roślina zimozielona
zastosowanie	ogrody przydomowe parki zieleń publiczna szpaler żywopłót rabaty
strefa	5b

autorzy opisu tabelarycznego: Adam Marosz; , Związek Szkółkarzy Polskich;

