

Viburnum plicatum 'Watanabe'

kalina japońska 'Watanabe'

Synonim łaciński: *Viburnum plicatum* 'Nanum Semperflorens'



Krzew wolno rosnący, szczególnie efektowny w czasie kwitnienia. Pędy częściowo wzniesione, częściowo ułożone horyzontalnie. Dorasta do 1,5 m wys. Liście, ciemnozielone, odwrotnie jajowate, głęboko unerwione, od spodu delikatnie owłosione, jesienią przebarwione na ciemnoczerwono. Kwiaty białe, w luźnych, płaskich kwiatostanach, V-VI. W kwiatostanach występują dwa rodzaje kwiatów – wewnątrz małe, zielonkawobiałe, płodne i na zewnątrz duże, białe, płonne. Kwitnie stopniowo przez bardzo długi okres, od lata do jesieni, VI-IX. Owoce dekoracyjne, czerwone, dojrzałe niebieskoczarne. Roślina mało wymagająca, ale lepiej rośnie i kwitnie na glebach żyznych, świeżych i lekko wilgotnych. Preferuje miejsca osłonięte, najlepiej w półcieniu. Polecana do mniejszych ogrodów, do sadzenia pojedynczo w miejscu eksponowanym.

autorzy opisu tekstowego: TOMŻYŃSKI Szkółka Roślin Magdalena Tomżyńska

pochodzenie

odkrywca, hodowca (selekcjoner): Kenii Watanabe, ok. 1956 Japonia; wprowadzenie do handlu: Wada's Nursery Japonia

grupa roślin

liściaste



grupa użytkowa	liściaste krzewy
forma	krzew
siła wzrostu	roślina wolnorosnąca
pokrój	krzewiasty rozłożysty
docelowa wysokość	od 1 m do 2 m
barwa liści (igieł)	ciemnozielone
zimozieloność liści (igieł)	liście opadające na zimę
rodzaj kwiatów	kwiatostan
barwa kwiatów	białe
pora kwitnienia	czerwiec
	lipiec
	sierpień
	wrzesień
owoce	czerwone
	ozdobne
pora owocowania	wrzesień
	październik
nasłonecznienie	stanowisko półcieniste
	stanowisko słoneczne
wilgotność	podłoże umiarkowanie wilgotne
	roślina tolerancyjna
ph podłoża	roślina tolerancyjna
	odczyn lekko kwaśny do obojętnego
rodzaj gleby	przeiętna ogrodowa
	próchniczna
walory	ładne jesienne zabarwienie
	ozdobne owoce
	ozdobne z kwiatów
zastosowanie	ogrody przydomowe
	ogrody orientalne
	soliter (pojedynczo)
strefa	6a

autor opisu tabelarycznego: Magdalena Tomżyńska, TOMŻYŃSKI Szkołka Roślin;



