


Vinca major 'Maculata'

barwinek większy 'Maculata'

Synonim łaciński: *Vinca major* 'Surrey Marble'



(C) fot. Szczepan Marczyński



Zimozielona bylina okrywowa, ze względu na drewniejące podstawy pędów często zaliczana do grupy krzewów liściastych. Roślina tworzy cienkie, płożące się po ziemi pędy wegetatywne, w zależności od nasłonecznienia od zielonych, przez żółte, do lekko różowych, łatwo zakorzeniające się w miejscach kontaktu z podłożem, oraz krótsze, wzniesione pędy generatywne, na których wiosną rozwijają się kwiaty. Dorasta do 30 cm wysokości. Liście duże, szerokolancetowate, od 4 do 8 cm długości, ciemnozielone z charakterystyczną, nieregularną, jasnozieloną plamą rozciągającą się wzdłuż nerwu głównego. Kwiaty fioletowoniebieskie, duże, średnicy 3-4 cm, zbudowane z pięciu skośnie uciętych, łopatkowatych płatków zrosniętych u nasady w 1,5 cm rurkę, przypominają miniaturowe wiatraczki. Kwitnie od kwietnia do czerwca. Roślina preferuje gleby żyzne, stale umiarkowanie wilgotne, ale nie podmokłe, stanowiska półcieniste do cienistych, osłoniętych zimą od wiatru. Na wschodzie kraju wymarza, w centrum wymaga okrywania w przypadku mroźnych, bezśnieżnych zim, zwłaszcza gdy rośnie w miejscach eksponowanych na słońce. Roślina okrywowa polecana do sadzenia w ogrodach i parkach pod koronami drzew i krzewów. Tworzy całoroczny, atrakcyjny, gęsty, zielony dywan.

autorzy opisu tekstowego: Grzegorz Falkowski; Związek Szkółkarzy Polskich

grupa roślin	liściaste
grupa użytkowa	liściaste krzewy
forma	krzewinka
siła wzrostu	wzrost typowy dla gatunku

pokrój	płożący
docelowa wysokość	od 0,1 m do 0,2 m
barwa liści (igieł)	wielobarwne, pstre lub obrzeżone
zimozieloność liści (igieł)	liście zimozielone
rodzaj kwiatów	pojedyncze
barwa kwiatów	fioletowe niebieskie
pora kwitnienia	kwiecień maj czerwiec
nastłonecznienie	stanowisko cieniste stanowisko półcieniste
wilgotność	podłoże umiarkowanie wilgotne
ph podłoża	roślina tolerancyjna odczyn lekko kwaśny do obojętnego odczyn zasadowy
rodzaj gleby	przebiegła ogrodowa próchniczna
walory	ciekawym pokrój ozdobne z kwiatów ozdobne z liści/igieł roślina zimozielona
zastosowanie	ogrody przydomowe parki zieleń publiczna roślina okrywowa rabaty pojemniki, balkony, tarasy w grupach
strefa	7a

autorzy opisu tabelarycznego: Grzegorz Falkowski; , Związek Szkółkarzy Polskich;

Producenci *Vinca major* 'Maculata' w Polsce

CLEMATIS Źródło Dobrych Pnaczy Sp. z o.o. Spółka komandytowa
DĘBSKI Krzysztof Gospodarstwo Ogrodniczo-Szkółkarskie

