


Bergenia 'Baby Doll'

bergenia 'Baby Doll'

Synonim łaciński: *Bergenia cordifolia* 'Baby Doll'



Zwarta, wytrzymała, niższa od gatunku odmiana bergenii, ozdobna przez cały sezon. Liście skórzaste, intensywnie zielone z lekkim brązowym odcieniem, osadzone na długich sztywnych ogonkach, wyrastające z grubych, płójących się po ziemi kłączy. Błyszczące, gładkie i okrągławe w zarysie liście mają sercowatą lub zaokrągloną nasadę. Tworzą przyziemną rozetę wysokości ok. 20 cm i średnicy ok. 30 cm, która w okresie chłódów, jesienią i zimą, przybiera czerwonobrązową barwę. W kwietniu i maju z rozety liściowej wyrastają grube, bezlistne pędy długości 30-40 cm. Mają lekko czerwonawy odcień. Zakończone są licznymi, jasnoróżowymi, dzwoneczkowatymi kwiatami. Kwiaty o 5 płatkach korony, zebrane są w gęste, baldachowate (wiechowate) kwiatostany. Znacznie ciemniejszy odcień różu mają działki kielicha. Płatki kwiatów w miarę upływu czasu także ciemnieją i przybierają intensywniejszą barwę. Wnętrze kwiatu wypełniają 3 złączone dołem słupki i 10 pręcików. Odmiana długowieczna, rosnąca na jednym miejscu nawet kilkanaście lat, wytrzymała na mrozy, odporna na niesprzyjające warunki uprawy - susze, intensywne zacienienie. Optymalne warunki wzrostu zapewnią jej stanowiska w świetle rozproszonym, o glebie żyznej, średnio zwięzłej, wilgotnej, dobrze zdrenowanej, bogatej w materię organiczną. Roślina tolerancyjna w stosunku do kwasowości podłoża. Dobrze rośnie na glebach o pH od 5.5 do 8. Nie lubi stanowisk podmokłych. W głębokim cieniu rośliny są wyższe, luźniejsze i mają jaśniejsze liście; w słońcu obficie kwitną, są bardziej zwarte i ładniej wybarwione. Po kwitnieniu należy usunąć przekwitłe kwiaty i rozsypać nawozy wokół roślin. Ściółkowanie korą pozytywnie wpływa na utrzymanie wilgoci w glebie i zimowanie. Starsze egzemplarze, w celu przywrócenia wigoru, rozmnaża się przez podział wczesną wiosną lub jesienią. Odmiana efektownie wygląda posadzona w grupach, w brzegowych częściach rabat, w otoczeniu zbiorników wodnych oraz wzdłuż ogrodowych ścieżek i alejek spacerowych. Może być sadzona w półcienistych miejscach pod drzewami i krzewami, w sąsiedztwie budynków, altan i pergoli, a także w ogrodach skalnych, na murkach kwiatowych i skarpach. Tworzy efektowne zestawienia z kwitnącymi w tym samym czasie roślinami cebulowymi. Doskonale sprawdza się jako roślina okrywowa. Gęstość

sadzenia: 7-11 roślin na m2. Efektownie prezentuje się w pojemnikach. Liście można wykorzystywać w aranżacjach bukietowych.

autorzy opisu tekstowego: Ewa Chojnowska; Związek Szkółkarzy Polskich

grupa roślin	byliny
grupa użytkowa	byliny
forma	bylina
pokrój	kępiasty
docelowa wysokość	od 0,1 m do 0,2 m
barwa liści (igieł)	ciemnozielone
zimozieloność liści (igieł)	liście półzimozielone
rodzaj kwiatów	kwiatostan
barwa kwiatów	różowe
pora kwitnienia	kwiecień maj
nasłonecznienie	stanowisko półcieniste stanowisko słoneczne
wilgotność	podłoże umiarkowanie wilgotne
ph podłoża	roślina tolerancyjna
rodzaj gleby	przeiętna ogrodowa próchniczna
walory	ciekawy pokrój ładne jesienne zabarwienie ozdobne z kwiatów ozdobne z liści/igieł
zastosowanie	ogrody przydomowe parki zieleń publiczna roślina okrywowa ogrody skalne kompozycje naturalistyczne (parki i ogrody) rabaty pojemniki, balkony, tarasy w grupach
strefa	4

autorzy opisu tabelarycznego: Ewa Chojnowska; , Związek Szkółkarzy Polskich;

Producenci *Bergenia* 'Baby Doll' w Polsce

BARCIKOWSCY Elżbieta i Włodzisław Szkółka Bylin, Traw, Paproci, Ziół i Krzewów
DAMMERA Wanda Jąkałska Szkółka Roślin Ozdobnych

